

Insteekratelkoppen met fijne vertanding

735

Artikelnr. 58250010

GTIN 4018754034529

Model 735/10

Aanwijzing.

Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 60 tands

Voordelen.



Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE fijntand-insteekratel voor 1/2 doppen, omschakelbaar, Chrome-Alloy-Steel, 58250010

60 Tandens zorgen voor een werkhoeck van slechts 6 ° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Geschikt voor alle gereedschappen (ongeacht de fabrikant) met 9 x 12 mm opname

Maximumkoppel: 100 N·m

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Aantal tanden	60
Werkhoek	6 °
Breedte mm (b)	33 mm
Gr.	10
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	24 mm
max. koppel	100 N·m
S	17,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	50
Breedte mm (IFS)	33
Hoogte mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	50
Breedte (verpakt, mm)	33
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm3)	0.066 dm3
Artikelnr.	58250010
Gewicht (bruto, KG)	0,162
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754034529
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	147 g

Onderdelenlijst.



91979804
Reparatie- en
onderhoudsinstructies

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58250004	735/4	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529

58250020	735/20	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

GTIN-code.



Accessoires.



50181005_

Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59251010
Reserveonderdelen
voor ratels