

Zestawy: dwustronne klucze oczkowe

StahlwilleSTABIL® 20



Art. nr **96410407**
GTIN **4018754080991**
Modelka **StahlwilleSTABIL 20/10**



Oznaczenie.

Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 szt.

Właściwości.

StahlwilleSTABIL®

- głębokoodsadzone
- w opakowaniu kartonowym

Zalety.

10-częściowy zestaw kluczy płaskich (głęboko łukowaty, DIN838/ISO10104) w opakowaniu kartonowym

Zastosowanie wysokiej jakości specjalnej stali i skomplikowanego procesu kucia sprawia, że klucze oczkowe dwustronne są trwałe i wytrzymałe

Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużych sił na boki śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia

Antypoślizgowe wykończenie sprawia, że klucze płaskie są ergonomiczne i wygodnie leżą w dłoni

Niezwykle cienkościenne oczka umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach na maszynach, samochodach, rowerach itp.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil-T


Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	10 szt.
Zakres	6x7-30x32
Nr modelu	20/10

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	390
Szerokość mm (IFS)	80
Wysokość mm (IFS)	47
Długość (w opakowaniu, mm)	390
Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
Wysokość (w opakowaniu, mm)	47
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	1.4664 dm ³
Art. nr	96410407
Waga (brutto, kg)	2,331
Waga PAP (kg)	0,090
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080991
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2331 g

Lista części.



41043032
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41042427
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41042022
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41041819
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41041617
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41041415
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41041213
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41041011
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41040809
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL



41040607
Zestaw dwustronnych
kluczy oczkowych
StahlwilleSTABIL

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL 20/7N	Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/7N 6x7-18x19 7 szt.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL 20/8	Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 szt.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL 20/9	Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 szt.	4018754122950
96410407	StahlwilleSTABIL 20/10	Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych StahlwilleSTABIL	4018754080991

StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10
szt.

96410406

StahlwilleSTABIL
20/12

Zestaw dwustronnych kluczy
oczkowych StahlwilleSTABIL
StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12
szt.

4018754080984

GTIN-Code.



4 018754 080991

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal