

## Skraldenøgle i TCS indlæg

### TCS OPEN RATCH 17/12



Art. nr. **96830649**  
GTIN **4018754240593**  
Model **OPEN RATCH TCS 17/12**



**Betegnelse.** Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/12 8-19 12 stk.

**Egenskaber.**

- 175 x 350 x 45 mm.
- 12 dele

## Fordele.

Med Tool Control System ligger værktøjerne i kemikaliebestandigt sikkerhedsskum med præcise, tredimensionelle udskæringer

## Produktets højdepunkter.



### Konfiguration afprøvet under virkelige forhold

Vores kombinationsgaffelnøglesæt med skralde indeholder de mest almindelige gaffelnøglestørrelser fra 8 til 19 mm og dækker derfor en lang række mulige anvendelser. Kæbeåbningen er vinklet 15°, hvilket betyder, at den ligger præcist an mod skrueerne og dermed garanterer optimal kraftoverførsel. Den integrerede fintandede skralde gør det muligt at spænde skrue hurtigt og effektivt uden at fjerne gaffelnøglen.



### Fremragende håndværk

Vores gaffelnøgler er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket giver dem enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet overflade.



### Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



### Bestil og kontrollér

Sættet er placeret sikkert i en STAHLWILLE TCS-skumindsats. Disse holdbare indlæg er modstandsdygtige over for kemikalier og har præcise fordybninger til hvert værktøj. Den iøjnefaldende gule underside på TCS-indlæggene fungerer som signaflade, så det hurtigt kan kontrolleres, om sættet er komplet.

## Teknologier og funktioner.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design


Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



### Tool Control System

Det intelligente modulopbyggede indsatsystem beskytter og organiserer værktøjet i værktøjskasser, værktøjsvogne og værktøjsbænke. Tofarvede skumindlæg gør det hurtigt og nemt at kontrollere, om værktøjet er komplet.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer

12 stk.

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)

365

Område	8-19
Bredde mm. (b)	175 mm
Højde mm. (h)	80 mm
Længde mm. (L)	350 mm
Skuffedelere	1/3

Bredde mm. (IFS)	185
Højde mm. (IFS)	80
Længde (pakket, mm.)	340
Bredde (pakket, mm.)	175
Højde (pakket, mm.)	80
Volym (förpackad, dm3)	4.76 dm3
Art. nr.	96830649
Vægt (brutto, kg)	1,548
Vægt PAP (kg)	0,138
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240593
Oprindelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1460 g

## Stykliste.



83820649  
1/3 TCS-indsats

41171919  
Ringskraldenøgle

41171818  
Ringskraldenøgle

41171717  
Ringskraldenøgle



41171616  
Ringskraldenøgle

41171515  
Ringskraldenøgle

41171414  
Ringskraldenøgle

41171313  
Ringskraldenøgle



41171212  
Ringskraldenøgle

41171111  
Ringskraldenøgle

41171010  
Ringskraldenøgle

41170909  
Ringskraldenøgle



41170808  
Ringskraldenøgle

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96830649	OPEN RATCH TCS 17/12	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/12 8-19 12 stk.	4018754240593

## GTIN-kode.

