



Stjernennøkkel StahlwilleSTABIL®

StahlwilleSTABIL® 20



Varenr. **41042730**

GTIN **4018754021116**

Model **StahlwilleSTABIL 20 27 x 30**



Label.

Stjernennøkler Str. 27 x 30 mm L.360mm

Features.

StahlwilleSTABIL®

- sterkt bøyde hoder
- DIN 838/ISO 10104
- kromlegert stål, forkrommet

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skruer- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruhodet rives av.



Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiаметer gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	15 mm
a2	15 mm
Utgangsprofil	Dobbel sekskant AS-stasjon
d1	38,3 mm
d2	42,6 mm
Lengde mm (L)	360 mm
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	27 mm
Ringposisjon	75 °
Nøkkelstørrelse 2 [mm]	30 mm
t	37 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	360
Bredde mm (IFS)	42
Høyde mm (IFS)	15
Längd (packad, mm)	392
Bredde (pakket, mm)	112
Høyde (pakket, mm)	44
Volum (pakket, dm3)	1.931776 dm3
Varenr.	41042730
Vekt (brutto, kg)	2,975
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,019
GTIN	4018754021116
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	595 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Stjernenøkler Str. 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Stjernenøkler Str. 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Stjernenøkler Str. 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812

41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Stjernenøkler Str. 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Stjernenøkler Str. 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Stjernenøkler Str. 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Stjernenøkler Str. 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Stjernenøkler Str. 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Stjernenøkler Str. 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Stjernenøkler Str. 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Stjernenøkler Str. 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Stjernenøkler Str. 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Stjernenøkler Str. 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Stjernenøkler Str. 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Stjernenøkler Str. 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Stjernenøkler Str. 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Stjernenøkler Str. 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Stjernenøkler Str. 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Stjernenøkler Str. 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Stjernenøkler Str. 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Stjernenøkler Str. 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Stjernenøkler Str. 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Stjernenøkler Str. 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Stjernenøkler Str. 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Stjernenøkler Str. 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Stjernenøkler Str. 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

GTIN-Code.

