

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730Na



Art. no. 50581040  
GTIN 4018754164004  
Model 730NA/40



### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na  
800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm

### Features.

- hållare för utbytbara insticksverktyg
- QuickRelease-säkerhetsspärr
- åtdragning åt vänster genom att vrida insticksverktygen
- **noggrannhet: ± 3 % (strl. 2; a/2 4%)**

## Product highlights.



### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



### Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m·/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.

## Technologies and features.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### QuickRelease


QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning in·lb	100 in·lb
Skalindelning ft·lb	20 ft·lb
Mätområde ft·lb	60-300 ft·lb
Mätområde in·lb	800-3600 in·lb
Bredd mm (b)	28 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	633
Bredd mm (IFS)	55
Höjd mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	633

<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Bredd (packad, mm)</b>	55
<b>Finskalig uppdelning</b>	2 ft·lb	<b>Höjd (packad, mm)</b>	55
<b>Stl.</b>	a/40	<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	1.914825 dm3
<b>Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]</b>	14 x 18 mm	<b>Art. no.</b>	50581040
<b>Höjd mm (h)</b>	23 mm	<b>Vikt (brutto, kg)</b>	1,925
<b>Längd mm (L)</b>	607 mm	<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,000
<b>LF</b>	564,5 mm	<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,115
<b>SF</b>	25 mm	<b>GTIN</b>	4018754164004
		<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Tulltaxa nr.</b>	82041100
		<b>Förpackningsstandard</b>	1
		<b>Vikt (g)</b>	1655 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50181002	730N/2	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N/2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170777
50581002	730NA/2	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na/ 2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170784
50581102	730NA/2 40-180 INLB	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 40-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754295326
50581005	730NA/5	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139569
50581010	730NA/10	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139576
50581020	730NA/20	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139590
50581040	730NA/40	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754164004

## GTIN-Code.

