

Klucze oczkowe z grzechotką we wkładce TCS

TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12



Art. nr **96830128**
GTIN **4018754248834**
Modelka **TCS 13217 WT OPEN RATCH
17/12**



Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12 8-19 12 szt.

Właściwości.

- do szuflad skrzyni narzędziowej Nr 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 12-elementowy

Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

Najważniejsze cechy produktu.



Antypoślizgowa powierzchnia.

Nasz zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką zawiera najpopularniejsze rozmiary kluczy od 8 do 19 mm, a zatem obejmuje szeroki zakres możliwych zastosowań. Otwór szczęki jest pochylony o 15°, co oznacza, że leży dokładnie naprzeciw śrub, a tym samym gwarantuje optymalne przenoszenie mocy. Zintegrowana grzechotka z drobnymi zębami umożliwia szybkie i wydajne dokręcanie śrub bez konieczności wyjmowania klucza.



Doskonałe wykonanie.

Nasze klucze wykonane są z wysokiej jakości chromowanej kutej stali stopowej, co zapewnia im wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy ciągłym i długotrwałym użytkowaniu. Posiadają również wykończenie chromowane odporne na korozję.



Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości strukturą powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną pracę nawet tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę prowadzenia.



Zamów i sprawdź.

Zestaw jest bezpiecznie zorganizowany w piankowych wkładkach STAHLWILLE TCS. Te trwałe wkładki są odporne na działanie chemikaliów i mają precyzyjne wgłębienia na każde narzędzie. Przykuwający wzrok żółty spód wkładek TCS służy jako powierzchnia sygnałowa, umożliwiająca szybkie sprawdzenie kompletności zestawu.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Offset Shaft Design


Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.



Tool Control System

Inteligentny modułowy system wkładek chroni i organizuje narzędzia w skrzynkach narzędziowych, wózkach warsztatowych i stołach warsztatowych. Dwukolorowe wkładki piankowe umożliwiają szybką i łatwą kontrolę kompletności narzędzi.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi

12 szt.

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

460

Zakres	8-19	Szerokość mm (IFS)	250
Szerokość mm (b)	460 mm	Wysokość mm (IFS)	30
Wysokość mm (h)	30 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	460
Długość mm (L)	250 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	250
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	30
		Objętość (w opakowaniu, dm³)	3.45 dm ³
		Art. nr	96830128
		Waga (brutto, kg)	1,485
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754248834
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	1485 g

Lista części.



41171919
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171818
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171717
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171616
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171515
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171414
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171313
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171212
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



41171111

Klucz płasko-oczkowy z
grzechotką OPEN
RATCH

41171010

Klucz płasko-oczkowy z
grzechotką OPEN
RATCH

41170909

Klucz płasko-oczkowy z
grzechotką OPEN
RATCH

41170808

Klucz płasko-oczkowy z
grzechotką OPEN
RATCH

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96830128	TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12 8-19 12 szt.	4018754248834

GTIN-Code.



4 018754 248834

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal