

## Elektronisk vridvinkel- och momentnyckel SENSOTORK®

713R



Art. no. 96501640  
GTIN 4018754156528  
Model 713R/40



### Label.

Elektron.vridvinkel- och momentnyckel SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm

### Features.

- vridmoment och vridvinkel kan ses samtidigt
- bekväm mätning av vridvinkel med hjälp av ett ytterst stort vridvinkelområde
- **Visningsavvikelse Rotationsvinkel  $\pm 1^\circ \pm 1$  siffra upp till  $100^\circ$ ,  $>100^\circ$  minst  $1\% \pm 1$  siffra**

## Product highlights.



### EXAKT.

Minimala mätosäkerheter garanterar exakta mätresultat.



### MULTISENSORISK.

Det uppnådda vridmomentet signaleras optiskt, akustiskt och haptiskt med hjälp av en LC-display med flerfärgad bakgrundsbelysning, varningssignal och vibration.

## Technologies and features.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)


Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Mätområde N-m	20-400 N-m
Mätområde ft-lb	15-296 ft-lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	3/4
Antal tändar	60
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V
Bredd mm (b)	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vikt med eske	5555 g
Stl.	40
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	31,5 mm
Längd mm (L)	838 mm
LF	750 mm
SF	25 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	1040
Bredd mm (IFS)	140
Höjd mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Längd (packad, mm)	1040
Bredd (packad, mm)	140
Höjd (packad, mm)	100
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	14.56 dm <sup>3</sup>
Art. no.	96501640
Vikt (brutto, kg)	5,300
Vikt PAP (kg)	0,500
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754156528
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100

Förpackningsstandard

1

Vikt (g)

2332 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96501606	713R/6	Elektron.vridvinkel- och momentnyckel SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" L. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Elektron.vridvinkel- och momentnyckel SENSOTORK® 713R 10-200N·m 1/2" L. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Elektron.vridvinkel- och momentnyckel SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm	4018754156528

## GTIN-Code.



## Images.

