

## Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med indstiksværktøj omskifterskralde

730DR

Art. nr. 96502065  
GTIN 4018754240081  
Model 730DIIR/65



### Betegnelse.

Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm

### Fordele.

Føleligt og akustisk udløsningssignal.

### Produktets højdepunkter.



#### OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D viser det faktisk påførte omdrejningsmoment efter udløsningen. Brugeren har dermed mulighed for at optimere sin arbejdsmåde.



#### LÆSEVENLIG.

LC-displayet er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.

### Teknologier og funktioner.



#### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m	65-650 N·m
Måleområde ft·lb	48-480 ft·lb
Måleområde in·lb	580-5800 in·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/4
Antal tænder	60
Indstilling af displayopløsning N·m	1,0/0,1 N·m
Indstilling af displayopløsning ft·lb	1,0/0,1 ft·lb
Indstilling af displayopløsning in·lb	10/1,0 in·lb
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V
Bredde mm. (b)	140 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	9000 g
Str.	II/65
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	22 x 28 mm
Højde mm. (h)	100 mm
Længde mm. (L)	977 mm
MA N·m	65 N·m
Nominel værdi N·m	650 N·m

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	1030
Bredde mm. (IFS)	140
Højde mm. (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Længde (pakket, mm.)	1030
Bredde (pakket, mm.)	140
Højde (pakket, mm.)	100
Volym (förpackad, dm3)	14.42 dm3
Art. nr.	96502065
Vægt (brutto, kg)	9,000
Vægt PAP (kg)	0,400
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240081
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	3994 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642

96501820	730DR/20	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm	4018754240050

## GTIN-kode.

