



Ringinnstikksverktøy

732G/10

Varenr. 58620013

GTIN 4018754141333

Model 732G/10 13



Label.

Verktøy for innsetting av ring Str. 13mm Verktøyhold. 9 x 12

Features.

- HPQ®-høyttelsesstål, brunert
- Viktig! Endrede innstillingsverdier på momentnøkkel

Advantages.

HPQ®-høyttelsesstål, blankpolert.

Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktøy er laget av slitesterkt høyttelsesstål, men er likevel tynnvegget og lett. Den tåler høye momenter og er ideell for arbeid på trange steder, som f.eks. turbiner.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Bredde mm (b)	19.3 mm
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm
Høyde mm (h)	9,2 mm
S	45 mm
Nøkkelstørrelse [mm]	13 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	71
Bredde mm (IFS)	20
Høyde mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	75
Bredde (pakket, mm)	21
Høyde (pakket, mm)	12
Volum (pakket, dm3)	0.0189 dm3
Varenr.	58620013
Vekt (brutto, kg)	0,062
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754141333
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	60 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
58620007	732G/10 7	Verktøy for innsetting av ring Str. 7mm Verktøyhold.9 x 12	4018754141296
58620008	732G/10 8	Verktøy for innsetting av ring Str. 8mm Verktøyhold.9 x 12	4018754141302
58620009	732G/10 9	Verktøy for innsetting av ring Str. 9mm Verktøyhold.9 x 12	4018754141319
58620010	732G/10 10	Verktøy for innsetting av ring Str. 10mm Verktøyhold.9 x 12	4018754141326
58620013	732G/10 13	Verktøy for innsetting av ring Str. 13mm Verktøyhold.9 x 12	4018754141333

GTIN-Code.

