



## Cricchi ad innesto QuickRelease

**725QR/20**

Nr. art **58253020**  
GTIN **4018754139637**  
Modello **725QR/20**



### Designazione.

Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 14 x 18

### Descrizione.

- reversibili
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- 36 denti
- Attenzione! I valori fissati sulla chiave dinamometrica vengono modificati <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->

### Vantaggi.

commutabile

### Tecnologie e caratteristiche.



#### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 °
Larghezza mm (b)	41 mm
Gr.	20
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	22,3 mm
Coppia massima	200 N·m
S	38,5 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	80
Larghezza mm (IFS)	50
Altezza mm (IFS)	38
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	80
Larghezza (imballata, mm)	50
Altezza (imballata, mm)	38
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.152 dm <sup>3</sup>
N° Art.	58253020
Peso (lordo, kg)	0,325
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754139637
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	325 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58253020	725QR/20	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754139637

## Codice GTIN.

