

## IMPACT-doppen 1"

2609



Artikelnr. 26090030  
GTIN 4018754016501  
Model 2609 30



### Aanwijzing.

IMPACT-dop 1 " 30mm L.110mm

### Eigenschappen.

- lange uitvoering, met gereduceerde diameter
- zeskant
- 1" aansluiting
- voor wielmoeren
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

### Voordelen.

1" aansluiting.

### Hoogtepunten van het product.



#### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



#### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingssstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingssstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "
d1	46 mm
d2	54 mm
Lengte mm (L)	110 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	30 mm
t	79,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	110
Breedte mm (IFS)	55
Hoogte mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	254
Breedte (verpakt, mm)	57
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm3)	0.79629 dm3
Artikelnr.	26090030
Gewicht (bruto, KG)	2,094
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,008
GTIN	4018754016501
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	2
Gewicht (g)	1047 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
26090027	2609 27	IMPACT-dop 1 " 27mm L.110mm	4018754016495
26090030	2609 30	IMPACT-dop 1 " 30mm L.110mm	4018754016501
26090032	2609 32	IMPACT-dop 1 " 32mm L.110mm	4018754016518
26090033	2609 33	IMPACT-dop 1 " 33mm L.110mm	4018754016525

## GTIN-code.

