

## TORX® tournevis 3K DRALL®

4856



Réf. n° 48560025  
GTIN 4018754123254  
Modèle 4856 T25



### Désignation.

Tournevis TORX® 3K DRALL® T25 Lg.100mm

### Caractéristiques.

- à têtes percées (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, chromés mat
- extrémité noire

### Avantages.

avec forage à la pointe d'entraînement (TORX® TAMPER RESISTANT)

### Points forts du produit.



#### Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.


### Technologies et caractéristiques de performance.



#### Manche tri-composant

Notre manche tri-composant combine des composants durs, souples et revêtus de fibres spéciales, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Empreinte               | TORX®  |
| Taille Profil de sortie | T25    |
| L1                      | 100 mm |
| L2                      | 215 mm |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 193                 |
| Largeur                | 25                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 20                  |
| Longueur (emballé, mm) | 227                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 125                 |
| Hauteur (emballé, mm)  | 38                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 1.07825 dm3         |
| Réf. n°                | 48560025            |
| Poids (brut, kg)       | 0,395               |
| Poids PAP (kg)         | 0,061               |
| Poids PVC (kg)         | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754123254       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire     | 82054000            |
| Emballage              | 5                   |
| Poids                  | 55 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.)     | GTIN          |
|----------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| 48560006 | 4856 T6            | Tournevis TORX® 3K DRALL® T6 Lg.50mm  | 4018754123186 |
| 48560007 | 4856 T7            | Tournevis TORX® 3K DRALL® T7 Lg.50mm  | 4018754123193 |
| 48560008 | 4856 T8            | Tournevis TORX® 3K DRALL® T8 Lg.60mm  | 4018754123209 |
| 48560009 | 4856 T9            | Tournevis TORX® 3K DRALL® T9 Lg.60mm  | 4018754123216 |
| 48560010 | 4856 T10           | Tournevis TORX® 3K DRALL® T10 Lg.80mm | 4018754123223 |
| 48560015 | 4856 T15           | Tournevis TORX® 3K DRALL® T15 Lg.80mm | 4018754123230 |

|          |          |  |               |
|----------|----------|--|---------------|
| 48560020 | 4856 T20 | Tournevis TORX® 3K DRALL® T20 Lg.100mm | 4018754123247 |
| 48560025 | 4856 T25 | Tournevis TORX® 3K DRALL® T25 Lg.100mm | 4018754123254 |
| 48560027 | 4856 T27 | Tournevis TORX® 3K DRALL® T27 Lg.115mm | 4018754123261 |
| 48560030 | 4856 T30 | Tournevis TORX® 3K DRALL® T30 Lg.115mm | 4018754123278 |
| 48560040 | 4856 T40 | Tournevis TORX® 3K DRALL® T40 Lg.115mm | 4018754123285 |

## Code GTIN.



4 018754 123254

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal