

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

### 730 Quick



Art. no. 50184030  
GTIN 4018754324071  
Model 730/30 QUICK



#### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick  
60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm



#### Product highlights.



##### SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halksäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



##### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

### SKYDDAD.

Mekaniken sitter inuti nyckeln och är på så sätt skyddad mot smuts och kontaminering och extra tålig mot nötning.



## Technologies and features.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång


Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halskäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	10 ft·lb
Skalindelning N·m	10 N·m
Mätområde N·m	60-300 N·m
Mätområde ft·lb	50-220 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Stl.	30
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	520 mm
LF	500 mm
SF	25 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	590
Bredd mm (IFS)	50
Höjd mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	590
Bredd (packad, mm)	50
Höjd (packad, mm)	50
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	1.475 dm <sup>3</sup>
Art. no.	50184030
Vikt (brutto, kg)	1,516
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754324071
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1400 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730	4018754268887

Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L.  
590mm

50184065	730/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

## GTIN-Code.

