



## Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

50

Art.-Nr. 03010015

GTIN 4018754005239

Modell 50 15



### Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 15mm L.38mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5 M


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>Abtriebsprofil</b>	Doppelsechskant AS-Drive
<b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b>	1/2 "
<b>d1</b>	21,2 mm
<b>d2</b>	22,7 mm
<b>d3</b>	14 mm
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
<b>Länge mm (L)</b>	38 mm
<b>Schlüsselweite [mm]</b>	15 mm
<b>t1</b>	13,5 mm
<b>t2</b>	20,2 mm

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	39
<b>Breite mm (IFS)</b>	23
<b>Höhe mm (IFS)</b>	23
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	125
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	50
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	41
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.25625 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	03010015
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,620
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754005239
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Packnorm</b>	10
<b>Gewicht (g)</b>	62 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03010008	50 8	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.38mm	4018754005161
03010009	50 9	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 9mm L.38mm	4018754005178
03010010	50 10	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.38mm	4018754005185
03010011	50 11	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 11mm L.38mm	4018754005192
03010012	50 12	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.38mm	4018754005208
03010013	50 13	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.38mm	4018754005215
03010014	50 14	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 14mm L.38mm	4018754005222
03010015	50 15	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 15mm L.38mm	4018754005239
03010016	50 16	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.38mm	4018754005246
03010017	50 17	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 17mm L.38mm	4018754005253
03010018	50 18	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 18mm L.38mm	4018754005260
03010019	50 19	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 19mm L.38mm	4018754005277
03010020	50 20	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 20mm L.42mm	4018754005284
03010021	50 21	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 21mm L.42mm	4018754005291

03010022	50 22	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.42mm	4018754005307
03010023	50 23	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 23mm L.42mm	4018754005314
03010024	50 24	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 24mm L.42mm	4018754005321
03010025	50 25	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 25mm L.42mm	4018754005338
03010026	50 26	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 26mm L.42mm	4018754005345
03010027	50 27	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.45mm	4018754005352
03010028	50 28	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 28mm L.45mm	4018754005369
03010030	50 30	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 30mm L.45mm	4018754005383
03010031	50 31	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 31mm L.47mm	4018754149209
03010032	50 32	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 32mm L.47mm	4018754005390
03010034	50 34	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 34mm L.47mm	4018754005413
03010036	50 36	1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW 36mm L.52mm	4018754283668

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal