

Chiavi poligonali doppie

230a



Nr. art **41614850**
GTIN **4018754139491**
Modello **230a 1 x 1.1/16**



Designazione.

Chiave poligonale doppia Mis. 1 x 1 1/16 " Lar.368mm

Descrizione.

- curvatura leggera
- SAE AS 954 (misure e valori di controllo)
- Fed. Spec. GGG-W-636E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 fino ad apertura 1/2"
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate

Vantaggi.

a gomito piatto

Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.



Anti-Slip-Drive


Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di forza sulle parti piatte di viti e bulloni senza danneggiarli. In questo modo si evita anche di spanare la testa della vite.



Anelli a pareti sottili

Il diametro sottile delle pareti dei nostri anelli facilita il lavoro in spazi ristretti. I lati degli anelli sono più alti dei dadi standard per evitare inceppamenti.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| a1 | 15 mm |
| a2 | 16 mm |
| Profilo di uscita | Doppio esagonale AS-drive |
| d1 | 36,5 mm |
| d2 | 38,6 mm |
| Lunghezza mm (L) | 368 mm |
| Posizione dell'anello | 10 ° |
| Larghezza tra i piatti 1 [pollice] | 1 " |
| Larghezza tra i piatti 2 [pollici] | 1 1/16 " |
| t1 | 23 mm |
| t2 | 24 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 375 |
| Larghezza mm (IFS) | 40 |
| Altezza mm (IFS) | 28 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 470 |
| Larghezza (imballata, mm) | 140 |
| Altezza (imballata, mm) | 30 |
| Volume (imballato, dm3) | 1.974 dm3 |
| N° Art. | 41614850 |
| Peso (lordo, kg) | 2,302 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,017 |
| GTIN | 4018754139491 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 5 |
| Peso [mm] | 460 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 41611620 | 230a 1/4 x 5/16 | Chiave poligonale doppia Mis. 1/4 x 5/16 " Lar.180mm | 4018754023059 |
| 41612022 | 230a 5/16 x 11/32 | Chiave poligonale doppia Mis. 5/16 " Lar.195mm | 4018754158799 |
| 41612024 | 230a 5/16 x 3/8 | Chiave poligonale doppia Mis. 5/16 " Lar.195mm | 4018754023066 |
| 41612428 | 230a 3/8 x 7/16 | Chiave poligonale doppia Mis. 3/8 x 7/16 " Lar.215mm | 4018754023073 |
| 41612832 | 230a 7/16 x 1/2 | Chiave poligonale doppia Mis. 7/16 " Lar.225mm | 4018754023080 |
| 41613234 | 230a 1/2 x 9/16 | Chiave poligonale doppia Mis. 1/2 x 9/16 " Lar.235mm | 4018754023097 |
| 41613436 | 230a 9/16 x 5/8 | Chiave poligonale doppia Mis. 9/16 " Lar.245mm | 4018754023103 |
| 41613640 | 230a 5/8 x 3/4 | Chiave poligonale doppia Mis. 5/8 " Lar.274mm | 4018754023110 |
| 41613840 | 230a 11/16 x 3/4 | Chiave poligonale doppia Mis. 11/16 x 3/4 " Lar.275mm | 4018754023127 |
| 41614244 | 230a 13/16 x 7/8 | Chiave poligonale doppia Mis. 13/16 x 7/8 " Lar.301mm | 4018754139477 |
| 41614648 | 230a 15/16 x 1 | Chiave poligonale doppia Mis. 15/16 " Lar.340mm | 4018754139484 |
| 41614850 | 230a 1 x 1.1/16 | Chiave poligonale doppia Mis. 1 x 1/16 " Lar.368mm | 4018754139491 |
| 41615256 | 230a 1.1/8 x 1.1/4 | Chiave poligonale doppia Mis. 1 1/8 " Lar.403mm | 4018754139507 |

Codice GTIN.



