



## Ligekærvsskruetrækker

4751



Art. nr. 47513006  
GTIN 4018754283064  
Model 4751 6



**Betegnelse.** Kærvskruetrækker 0,4mm x 2mm L.60mm

**Egenskaber.** • DIN ISO 8764

## Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE-  
elektronikskruetrækker, kærv: 0,4 mm x 2 mm, DIN ISO  
8764, 47513006

Den specielt hærdede sorte spids garanterer en lang  
levetid

Drejelig hætte med ergonomisk fingerudskæring til  
følsomt arbejde

Præcisionsværktøj til f.eks. elektronikmekanikere,  
urmagere, optikere og IT-hardwaresupport

## Produktets højdepunkter.



### Fremragende håndværk


Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

### Robuste

Uanset om det drejer sig om ligekærv eller krydskærv - de ru klingespidser overfører selv de største momenter til skruerne - præcist og sikkert.



## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a	0,4 mm
Udgangsprofil	Kærv
Bredde mm. (b)	2 mm
DIN	DIN ISO 8764
Str.	6
L1	60 mm
L2	160 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	163
Bredde mm. (IFS)	20
Højde mm. (IFS)	20
Længde (pakket, mm.)	167
Bredde (pakket, mm.)	80
Højde (pakket, mm.)	28
Volym (förpackad, dm3)	0.37408 dm3
Art. nr.	47513006
Vægt (brutto, kg)	0,102
Vægt PAP (kg)	0,038
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283064
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Pakkestandard	5
Vægt (g)	12 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
47513001	4751 1	Kærvskruetrækker 0,16mm x 0.8mm L.40mm	4018754283019
47513002	4751 2	Kærvskruetrækker 0,18mm x 1mm L.40mm	4018754283026
47513003	4751 3	Kærvskruetrækker 0,25mm x 1.2mm L.40mm	4018754283033
47513004	4751 4	Kærvskruetrækker 0,3mm x 1.5mm L.40mm	4018754283040
47513005	4751 5	Kærvskruetrækker 0,3mm x 1.8mm L.60mm	4018754283057
47513006	4751 6	Kærvskruetrækker 0,4mm x 2mm L.60mm	4018754283064
47513007	4751 7	Kærvskruetrækker 0,4mm x 2.5mm L.75mm	4018754283071

47513008

4751 8

Kærvskruetrækker 0,5mm x 3mm L.75mm

4018754283088

## GTIN-kode.

