



## TORX®-bit

1436 IP-1446 IP



Art. no. **08162015**  
GTIN **4018754234578**  
Model **1441 15IP**

**Label.** TORX®-bit 15IP Sexkant C 6,3 L.25mm

**Features.** • för invändig TORX® PLUS®-skruv

## Technical Attributes.

Utvändig sexkant (tum)	1/4
Storlek utmatningsprofil	15IP
Längd mm (L)	25 mm
Modell no.	1441 IP
Utvändigt sexkantsdrev	C 6,3

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	25
Bredd mm (IFS)	6
Höjd mm (IFS)	6
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	75
Bredd (packad, mm)	60
Höjd (packad, mm)	15
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.0675 dm <sup>3</sup>
Art. no.	08162015
Vikt (brutto, kg)	0,050
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754234578
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82079030
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	5 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
08162006	1436 6IP	TORX®-bit 6IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234523
08162007	1437 7IP	TORX®-bit 7IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234530
08162008	1438 8IP	TORX®-bit 8IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234547
08162009	1439 9IP	TORX®-bit 9IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234554
08162010	1440 10IP	TORX®-bit 10IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234561
08162015	1441 15IP	TORX®-bit 15IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234578
08162020	1442 20IP	TORX®-bit 20IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234585
08162025	1443 25IP	TORX®-bit 25IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234592
08162027	1444 27IP	TORX®-bit 27IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234608
08162030	1445 30IP	TORX®-bit 30IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234615
08162040	1446 40IP	TORX®-bit 40IP Sexkant C 6,3 L.25mm	4018754234622

## GTIN-Code.



## Accessories.



11131010



11131011



11132020



11133030



41541620



18073026



18093016



18103016



18110016



18120001



18120002