



Insteekringsleutel

732/40

Artikelnr. 58224016
GTIN 4018754034222
Model 732/40 16



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.14 x 18


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|--|------------|
| Breedte mm (b) | 25.5 mm |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 14 x 18 mm |
| Hoogte mm (h) | 12 mm |
| S | 25 mm |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 16 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 63 |
| Breedte mm (IFS) | 29 |
| Hoogte mm (IFS) | 21 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm) | 68 |
| Breedte (verpakt, mm) | 32 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 22 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.047872 dm3 |
| Artikelnr. | 58224016 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,136 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,002 |
| GTIN | 4018754034222 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 133 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 58224013 | 732/40 13 | Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034192 |
| 58224014 | 732/40 14 | Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034208 |
| 58224015 | 732/40 15 | Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034215 |
| 58224016 | 732/40 16 | Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034222 |
| 58224017 | 732/40 17 | Insteekringsleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034239 |
| 58224018 | 732/40 18 | Insteekringsleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034246 |
| 58224019 | 732/40 19 | Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034253 |
| 58224021 | 732/40 21 | Insteekringsleutel Maat 21mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034260 |
| 58224022 | 732/40 22 | Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034277 |
| 58224024 | 732/40 24 | Insteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034284 |
| 58224027 | 732/40 27 | Insteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034291 |
| 58224028 | 732/40 28 | Insteekringsleutel Maat 28mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754162307 |
| 58224030 | 732/40 30 | Insteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034307 |
| 58224032 | 732/40 32 | Insteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034314 |

| | | | |
|----------|-----------|---|---------------|
| 58224034 | 732/40 34 | Insteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034321 |
| 58224036 | 732/40 36 | Insteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034338 |
| 58224041 | 732/40 41 | Insteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754034345 |

GTIN-code.

