

4751



Art. no. **47513001**
GTIN **4018754283019**
Model **4751 1**



Label. 0,16mm x 0.8mm L.40mm

Features. • DIN ISO 8764

Product highlights.



SÄKER.


Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhårdade och fast förankrade i greppet.

ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.



Technical Drawing.



Technical Attributes.

a 0,16 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)

143

Bredd mm (b)	0.8 mm	Bredd mm (IFS)	20
DIN	DIN ISO 8764	Höjd mm (IFS)	20
Stl.	1	Längd (packad, mm)	158
L1	40 mm	Bredd (packad, mm)	80
L2	140 mm	Höjd (packad, mm)	28
		Volym (förpackad, dm3)	0.35392 dm3
		Art. no.	47513001
		Vikt (brutto, kg)	0,096
		Vikt PAP (kg)	0,037
		Vikt PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754283019
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Tulltaxa nr.	82054000
		Förpackningsstandard	5
		Vikt (g)	12 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
47513001	4751 1	0,16mm x 0.8mm L.40mm	4018754283019
47513002	4751 2	0,18mm x 1 mm L.40mm	4018754283026
47513003	4751 3	0,25mm x 1.2mm L.40mm	4018754283033
47513004	4751 4	0,3mm x 1.5mm L.40mm	4018754283040
47513005	4751 5	0,3mm x 1.8mm L.60mm	4018754283057
47513006	4751 6	0,4mm x 2mm L.60mm	4018754283064
47513007	4751 7	0,4mm x 2.5mm L.75mm	4018754283071
47513008	4751 8	0,5mm x 3mm L.75mm	4018754283088

GTIN-Code.



