



718



Artikelnr. **58170224**  
GTIN **4018754348497**  
Model **718/24**



Aanwijzing.

Steekring ratel 24mm Wkz.Aufn.14 x 18

## Hoogtepunten van het product.




## Technologieën en kenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	47 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	14,6 mm
max. koppel	360 N·m
S	52 mm
Flatbreedte 1 [mm]	24 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	100
Breedte mm (IFS)	47
Hoogte mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	110
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	27
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.16335 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58170224
Gewicht (bruto, KG)	0,256
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754348497
Land van oorsprong AWR	CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	252 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58170217	718/17	Steekring ratel 17mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Steekring ratel 19mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Steekring ratel 21mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Steekring ratel 22mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Steekring ratel 24mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Steekring ratel 27mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348503

## GTIN-code.

