

## Llaves de una sola boca VDE

### 12160 VDE



Núm. art. **44180013**  
GTIN **4018754253975**  
Modelo **12160 VDE 13**



**Designación.** Llave de una boca VDE SW 13mm Long.166,4mm


**Descripción.**

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- aislamiento VDE hasta 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

## Ventajas.

DIN EN 60900

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

<b>a</b>	11,5 mm
<b>Anchura mm (b)</b>	32.5 mm
<b>DIN</b>	DIN EN 60900
<b>Longitud mm (L)</b>	166,4 mm
<b>Anchura de los planos 1 [mm]</b>	13 mm

## Datos logísticos.

<b>Profundidad mm (IFS)</b>	165
<b>Anchura mm (IFS)</b>	29
<b>Altura mm (IFS)</b>	11
<b>Longitud (empaquetada, mm)</b>	200
<b>Anchura (empaquetada, mm)</b>	100
<b>Altura en pulgadas</b>	15
<b>Volumen (envasado, dm3)</b>	0.3 dm3
<b>Núm. art.</b>	44180013
<b>Peso (bruto, kg)</b>	0,086
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,004
<b>GTIN</b>	4018754253975
<b>País de origen AWR</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82041100
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	80 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
44180010	12160 VDE 10	Llave de una boca VDE SW 10mm Long.140,7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	Llave de una boca VDE SW 13mm Long.166,4mm	4018754253975
44180014	12160 VDE 14	Llave de una boca VDE SW 14mm Long.181mm	4018754253982
44180017	12160 VDE 17	Llave de una boca VDE SW 17mm Long.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	Llave de una boca VDE SW 19mm Long.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	Llave de una boca VDE SW 22mm Long.248mm	4018754254019

## Código GTIN.



