

OPEN RATCH 17F



Art. no. **40172424**
GTIN **4018754323128**
Model **OPEN RATCH 17F 24**



Label.

Stl. 24 mm L.295mm



Product highlights.



MER EXAKT.

Särskilt låga tillverkningstoleranser med reproducerbar måttprecision gör att alla nycklar alltid har rätt mått. Både käft och ring sitter alltid säkert på skruven för så perfekt kraftöverföring som möjligt.



MER MÅNGSIDIG.

Som en av få tillverkare erbjuder STAHLWILLE ett särskilt stort urval av skruvnycklar för metriska mått och tummått, med spline-drivenhet och TORX®-skruvnycklar



MER MÅNGSIDIG.

Som en av få tillverkare erbjuder STAHLWILLE ett särskilt stort urval av skruvnycklar för metriska mått och tummått, med spline-drivenhet och TORX®-skruvnycklar



MER MÅNGSIDIG.

Som en av få tillverkare erbjuder STAHLWILLE ett särskilt stort urval av skruvnycklar för metriska mått och tummått, med spline-drivenhet och TORX®-skruvnycklar

Technologies and features.



Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skftet - för att förhindra deformation.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 °
Bredd mm (b)	47 mm
d	45,0 mm
Längd mm (L)	295 mm
Käkens position	15 °

Logistics data.

Djup mm (IFS)	295
Bredd mm (IFS)	47
Höjd mm (IFS)	15
Längd (packad, mm)	365
Bredd (packad, mm)	150
Höjd (packad, mm)	35

Nyckelstorlek 1 [mm]	24 mm	Volym (förpackad, dm3)	1.91625 dm3
Nyckelstorlek 2 [mm]	24 mm	Art. no.	40172424
		Vikt (brutto, kg)	2,172
		Vikt PAP (kg)	0,000
		Vikt PVC (kg)	0,010
		GTIN	4018754323128
		Ursprungsland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	5
		Vikt (g)	447 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Stl. 8 mm L.145mm	4018754281862
40170909	OPEN RATCH 17F 9	Stl. 9 mm L.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Stl. 10 mm L.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Stl. 11 mm L.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Stl. 12 mm L.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Stl. 13 mm L.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Stl. 14 mm L.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Stl. 15 mm L.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Stl. 16 mm L.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Stl. 17 mm L.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Stl. 18 mm L.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Stl. 19 mm L.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Stl. 21 mm L.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Stl. 22 mm L.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Stl. 24 mm L.295mm	4018754323128

GTIN-Code.



Images.

