

FLEXI 29/7



Art. no. **96430101**
GTIN **4018754081264**
Model **FLEXI 29/7**



Label. FLEXI 29/7 8x9-20x22 7 st.

Features. • förpackning i kartong

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antal verktyg	7 st.
Område	8x9-20x22

Logistics data.

Djup mm (IFS)	300
Bredd mm (IFS)	75
Höjd mm (IFS)	43
Längd (packad, mm)	300
Bredd (packad, mm)	75
Höjd (packad, mm)	43
Volym (förpackad, dm3)	0.9675 dm3
Art. no.	96430101
Vikt (brutto, kg)	1,485
Vikt PAP (kg)	0,054
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754081264
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1503 g

Parts list.



43012022



43011819



43011617



43011415



43011213

43011011

43010809

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96430101	FLEXI 29/7	FLEXI 29/7 8x9-20x22 7 st.	4018754081264

GTIN-Code.

