

## Dobbelt ringnøgle STARTER

### STARTER 27



Art. nr. 41091416  
GTIN 4018754022052  
Model STARTER 27 14 x 16



#### Betegnelse.

Doppeltringnøgle STARTER Str. 14 x 16 mm L.179mm

#### Egenskaber.

- ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

## Fordele.

ISO 3318

## Teknologier og funktioner.



#### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skrue- og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



#### Tyndvæggede ringe

Vores rings tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a	7,5 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
d1	21 mm
d2	24,5 mm
Længde mm. (L)	179 mm
r1	36 mm
r2	64 mm
Nøglestørrelse 1 [mm.]	14 mm
Nøglestørrelse 2 [mm.]	16 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	179
Bredde mm. (IFS)	63
Højde mm. (IFS)	8
Længde (pakket, mm.)	181
Bredde (pakket, mm.)	65
Højde (pakket, mm.)	60
Volym (förpackad, dm3)	0.7059 dm3
Art. nr.	41091416
Vægt (brutto, kg)	0,910
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754022052
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	10
Vægt (g)	91 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41091012	STARTER 27 10 x 12	Doppeltringnøgle STARTER Str. 10 x 12 mm L.150mm	4018754022038
41091113	STARTER 27 11 x 13	Doppeltringnøgle STARTER Str. 11 x 13 mm L.150mm	4018754022045
41091416	STARTER 27 14 x 16	Doppeltringnøgle STARTER Str. 14 x 16 mm L.179mm	4018754022052

41091417	STARTER 27 14 x 17	Doppeltringnøgle STARTER Str. 14 x 17 mm L.179mm	4018754022069
41091517	STARTER 27 15 x 17	Doppeltringnøgle STARTER Str. 15 x 17 mm L.184mm	4018754022076
41091618	STARTER 27 16 x 18	Doppeltringnøgle STARTER Str. 16 x 18 mm L.200mm	4018754096770
41091922	STARTER 27 19 x 22	Doppeltringnøgle STARTER Str. 19 x 22 mm L.225mm	4018754022090

## GTIN-kode.

