



VDE-Abisolierzange

66227

Art.-Nr. 66227160

GTIN **4018754039265**

Modell 6622 7 160 ABISOLIERZANGE VDE

160 MM

Bezeichnung. VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Eigenschaften. • mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder

Litzendurchmesser

• max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²

Vorteile.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.

Technische Attribute.

Breite mm (b)	80 mm	
Durchmesser max. (mm²)	10 mm ²	
Durchmesser min. (mm²)	0,5 mm ²	
Griffe	tauchisoliert DIN EN 60900, AC/1000 V	
Kopf	verchromt	
Länge mm (L)	160 mm	

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	32
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	158
Breite (verpackt, mm)	81
Höhe (verpackt, mm)	33
Volumen (verpackt, dm3)	0.422334 dm3
ArtNr.	66227160
Gewicht (brutto, kg)	0,180
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005

157

GTIN	4018754039265
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	180 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
66227160	6622 7 160 ABISOLIERZANGE VDE 160 MM	VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.10mm² L.160mm	4018754039265

GTIN-Code.

