



7723-1

Art. no. 96521023
GTIN 4018754224401
Model 7723 - 1



Label. 4N·m-200N·m Invändig fyrkant 1/2" D.120mm

- Features.**
- patenterad
 - för kalibrering av momentnycklar och momentskruvmejslar
 - den samlade mätvärdesbearbetningen sker i transducerns integrerade elektronik
 - låga tvärkrafter tack vare platt konstruktion
 - kan också användas som en del i kalibreringssystemet (se sidan 241, 245)
 - med certifikat
 - levereras i stadig plastväska

Technical Attributes.

| | |
|--|---------|
| Invändig fyrkant [tum] | 1/2 " |
| Visningsavvikelse +- 1 % av målt verdi N·m | 4-200 |
| Visningsavvikelse +- 1 % av målt verdi in·lb | 35-1770 |
| Visningsavvikelse +- 1 % av målt verdi ft·lb | 3-148 |
| d | 120 mm |
| Vikt med eske | 3605 g |
| MA N·m | 4 N·m |
| Nominellt värde N·m | 200 N·m |
| Modell no. | 7723-1 |

Logistics data.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS) | 280 |
| Bredd mm (IFS) | 250 |
| Höjd mm (IFS) | 100 |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Längd (packad, mm) | 280 |
| Bredd (packad, mm) | 250 |
| Höjd (packad, mm) | 100 |
| Volym (förpackad, dm ³) | 7 dm ³ |
| Art. no. | 96521023 |
| Vikt (brutto, kg) | 3,745 |
| Vikt PAP (kg) | 0,092 |
| Vikt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754224401 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tulltaxa nr. | 90319000 |

Förpackningsstandard

1

Vikt (g)

2983 g

Parts list.



81500003



83071030

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 96521021 | 7721 | 0.2N·m-10N·m Invändig fyrkant1/4" D.120mm | 4018754224388 |
| 96521000 | 7721 - 0 | 0.2N·m-10N·m Invändig fyrkant1/4" D.120mm | 4018754224371 |
| 96521026 | 7721 - 1 | 0.4N·m-20N·m Invändig fyrkant1/4" D.120mm | 4018754224418 |
| 96521022 | 7722 | 2N·m-100N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm | 4018754224395 |
| 96521023 | 7723 - 1 | 4N·m-200N·m Invändig fyrkant1/2" D.120mm | 4018754224401 |
| 96522023 | 7723 - 2 | 8N·m-400N·m Invändig fyrkant3/4" D.120mm | 4018754224449 |
| 96521028 | 7723 - 3 | 25N·m-1100N·m Invändig fyrkant3/4" D.120mm | 4018754224425 |
| 96521029 | 7724 - 1 | 150N·m-3000N·m Invändig fyrkant1 1/2" D.195mm | 4018754224432 |

GTIN-Code.



4 018754 224401

Accessories.



52110051



52110052