

Chiavi poligonali da battere

StahlwilleSTABIL® 8



Nr. art **42010036**
GTIN **4018754023165**
Modello **8 36**



Designazione.

Chiave ad anello a percussione Mis. 36 mm Lar.195mm

Descrizione.

StahlwilleSTABIL®
• Chrome-Alloy-Steel, laccate verdi



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a	26 mm
Larghezza mm (b)	52.4 mm
Lunghezza mm (L)	195 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	36 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	196
Larghezza mm (IFS)	53
Altezza mm (IFS)	26
Lunghezza (imballata, mm)	196

Larghezza (imballata, mm)	53
Altezza (imballata, mm)	26
Volume (imballato, dm3)	0.270088 dm3
N° Art.	42010036
Peso (lordo, kg)	0,685
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754023165
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	684 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
42010032	8 32	Chiave ad anello a percussione Mis. 32 mm Lar.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Chiave ad anello a percussione Mis. 36 mm Lar.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Chiave ad anello a percussione Mis. 41 mm Lar.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Chiave ad anello a percussione Mis. 46 mm Lar.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Chiave ad anello a percussione Mis. 50 mm Lar.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Chiave ad anello a percussione Mis. 55 mm Lar.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Chiave ad anello a percussione Mis. 60 mm Lar.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Chiave ad anello a percussione Mis. 65 mm Lar.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Chiave ad anello a percussione Mis. 70 mm Lar.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Chiave ad anello a percussione Mis. 75 mm Lar.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Chiave ad anello a percussione Mis. 80 mm Lar.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Chiave ad anello a percussione Mis. 85 mm Lar.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Chiave ad anello a percussione Mis. 90 mm Lar.445mm	4018754023325

42010095	8 95	Chiave ad anello a percussione Mis. 95 mm Lar.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Chiave ad anello a percussione Mis. 100 mm Lar.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Chiave ad anello a percussione Mis. 105 mm Lar.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Chiave ad anello a percussione Mis. 110 mm Lar.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Chiave ad anello a percussione Mis. 115 mm Lar.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Chiave ad anello a percussione Mis. 120 mm Lar.510mm	4018754023387

Codice GTIN.

