

Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch, lang

40L



Art.-Nr. 01020009

GTIN 4018754000234

Modell 40 L 9



Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.50mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124/ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3710 / DIN EN 3709

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---|
| Abtriebsprofil | Sechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 " |
| d1 | 12,8 mm |
| d2 | 12,8 mm |
| d3 | 8 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709 |
| Länge mm (L) | 50 mm |
| Schlüsselweite [mm] | 9 mm |
| t1 | 8 mm |
| t2 | 39,8 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 50 |
| Breite mm (IFS) | 13 |
| Höhe mm (IFS) | 13 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 72 |
| Breite (verpackt, mm) | 50 |
| Höhe (verpackt, mm) | 32 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.1152 dm3 |
| Art.-Nr. | 01020009 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,314 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754000234 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 10 |
| Gewicht (g) | 31 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 01020032 | 40L 3,2 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3,2mm L.50mm | 4018754286225 |
| 01020004 | 40 L 4 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 4mm L.50mm | 4018754000180 |
| 01020045 | 40 L 4,5 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 4,5mm L.50mm | 4018754000289 |

| | | | |
|----------|----------|---|---------------|
| 01020005 | 40 L 5 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5mm L.50mm | 4018754000197 |
| 01020055 | 40 L 5,5 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5,5mm L.50mm | 4018754000296 |
| 01020006 | 40 L 6 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.50mm | 4018754000203 |
| 01020007 | 40 L 7 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7mm L.50mm | 4018754000210 |
| 01020008 | 40 L 8 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.50mm | 4018754000227 |
| 01020009 | 40 L 9 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 9mm L.50mm | 4018754000234 |
| 01020010 | 40 L 10 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.50mm | 4018754000241 |
| 01020011 | 40 L 11 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 11mm L.50mm | 4018754000258 |
| 01020012 | 40 L 12 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.50mm | 4018754000265 |
| 01020013 | 40 L 13 | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.50mm | 4018754000272 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal