

## IMPACT-doppen 1"

66IMP



Artikelnr. 26020032  
GTIN 4018754016433  
Model 66 IMP 32



**Aanwijzing.** IMPACT-dop 1 " 32mm L.110mm

**Eigenschappen.**

- lange uitvoering
- zeskant
- 1" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Voordelen.

1" aansluiting.

## Hoogtepunten van het product.



### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingssstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingssstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "
d1	51,5 mm
d2	54 mm
Lengte mm (L)	110 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	32 mm
t	79 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	110
Breedte mm (IFS)	55
Hoogte mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	111
Breedte (verpakt, mm)	111
Hoogte (verpakt, mm)	56
Volume (verpakt, dm3)	0.689976 dm3
Artikelnr.	26020032
Gewicht (bruto, KG)	2,592
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,009
GTIN	4018754016433
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	2
Gewicht (g)	1296 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
26020024	66 IMP 24	IMPACT-dop 1 " 24mm L.110mm	4018754016402
26020027	66 IMP 27	IMPACT-dop 1 " 27mm L.110mm	4018754016419
26020030	66 IMP 30	IMPACT-dop 1 " 30mm L.110mm	4018754016426
26020032	66 IMP 32	IMPACT-dop 1 " 32mm L.110mm	4018754016433
26020033	66 IMP 33	IMPACT-dop 1 " 33mm L.110mm	4018754016440
26020036	66 IMP 36	IMPACT-dop 1 " 36mm L.110mm	4018754016457
26020038	66 IMP 38	IMPACT-dop 1 " 38mm L.110mm	4018754016464
26020041	66 IMP 41	IMPACT-dop 1 " 41mm L.110mm	4018754016471
26020046	66 IMP 46	IMPACT-dop 1 " 46mm L.110mm	4018754016488

## GTIN-code.

