



## Crowfoot-Schlüssel, zöllig

540a

Art.-Nr. 02500074



GTIN 4018754173648

Modell 540 A 2 1/8

**Bezeichnung.** 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/8" L.75,6mm

**Eigenschaften.** • Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a	10 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Breite mm (b)	91 mm
Länge mm (L)	75,6 mm
S	46 mm
Schlüsselweite [Zoll]	2 1/8 "

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	94
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	9
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	10

<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.07125 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	02500074
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,265
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754173648
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Packnorm</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	265 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01500024	540 A 3/8	1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 3/8" L.25,5mm	4018754173839
02500028	540 A 7/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 7/16" L.32mm	4018754004621
02500032	540 A 1/2	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1/2" L.34,3mm	4018754004638
02500034	540 A 9/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 9/16" L.37,7mm	4018754004645
02500036	540 A 5/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 5/8" L.37,7mm	4018754004652
02500038	540 A 11/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 11/16" L.42,5mm	4018754004669
02500040	540 A 3/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 3/4" L.42,5mm	4018754004676
02500042	540 A 13/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 13/16" L.42,3mm	4018754004683
02500044	540 A 7/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 7/8" L.44,5mm	4018754004690
02500048	540 A 1	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1" L.47mm	4018754004706
02500050	540 A 1 1/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/16" L.47mm	4018754004713
02500052	540 A 1 1/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/8" L.50mm	4018754004720
02500054	540 A 1 3/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/16" L.50mm	4018754004737
02500056	540 A 1 1/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/4" L.53mm	4018754004744
02500058	540 A 1 5/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 5/16" L.53mm	4018754004751
02500060	540 A 1 3/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/8" L.54,5mm	4018754004768
02500062	540 A 1 7/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 7/16" L.56,5mm	4018754004775
02500064	540 A 1 1/2	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/2" L.58mm	4018754004782
02500065	540 A 1 9/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 9/16" L.59,5mm	4018754004799
02500066	540 A 1 5/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 5/8" L.63mm	4018754004805
02500067	540 A 1 11/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 11/16" L.63mm	4018754173631
02500068	540 A 1 3/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/4" L.68mm	4018754004812

02500070	540 A 1 7/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 7/8" L.72mm	4018754004829
02500072	540 A 2	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2" L.75mm	4018754004836
02500074	540 A 2 1/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/8" L.75,6mm	4018754173648
02500076	540 A 2 1/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/4" L.80,5mm	4018754173655
03500078	540 A 2 3/8	1/2 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 3/8" L.81,5mm	4018754121366

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal