



Spärrhuvud, fintandad

735



Art. no. **58250065**
GTIN **4018754208784**
Model **735/40 HD**

Label. Utgångsdrivning 3/4 Verktvgshål.14 x 18

Features.

- omställbar
- 60 kuggar

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utgående fyrkant utsida (tum)	3/4
Antal tänder	60
Arbetsvinkel	6 °
Bredd mm (b)	58 mm
Stl.	40HD
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	130
Bredd mm (IFS)	100
Höjd mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	130
Bredd (packad, mm)	100
Höjd (packad, mm)	65

Höjd mm (h)	36 mm	Volym (förpackad, dm ³)	0.845 dm ³
max. vridmoment	650 N·m	Art. no.	58250065
S	30 mm	Vikt (brutto, kg)	0,730
		Vikt PAP (kg)	0,000
		Vikt PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754208784
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	725 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58250004	735/4	Utgångsdrivning 1/4 Verktgshål.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Utgångsdrivning 3/8 Verktgshål.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Utgångsdrivning 1/2 Verktgshål.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Utgångsdrivning 1/2 Verktgshål.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Utgångsdrivning 3/4 Verktgshål.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Utgångsdrivning 3/4 Verktgshål.14 x 18	4018754208784

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



59251065

