



Bitshållare

412

Art. no. 11180010
GTIN 4018754103843
Model 412



Label. 1/4 " Utgång sexkant 1/4 L.25mm

- Features.**
- #c; 1/4"
 - DIN 3126 typ D 6,3/ISO 1173 typ D 6,3
 - invändigt sexkantsgrepp med ringfjäder
 - bits kan enkelt sättas i, fästas och tas bort
 - HPQ®-högvärdigt stål

Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.

Technical Attributes.

Utgående sexkant invändigt (mm)	D 6,3 mm
Utgående sexkant invändigt (tum)	1/4
Invändig fyrkantigt drev (mm)	C 6,3 mm
Invändig fyrkantigt drev (tum)	1/4 "
d	11,6 mm
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173

Logistics data.

Djup mm (IFS)	25
Bredd mm (IFS)	12
Höjd mm (IFS)	12
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	60
Bredd (packad, mm)	35
Höjd (packad, mm)	22
Volym (förpackad, dm3)	0.0462 dm3

Längd mm (L)

25 mm

Art. no.

11180010

Vikt (brutto, kg)

0,070

Vikt PAP (kg)

0,000

Vikt PVC (kg)

0,002

GTIN

4018754103843

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tulltaxa nr.

82042000

Förpackningsstandard

5

Vikt (g)

14 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
11180010	412	1/4 " Utgång sexkant 1/4 L.25mm	4018754103843

GTIN-Code.



Accessories.



11111050



11261010



11110010



11111030



11111020



11111040



11110020



11111010



11231011



91211165