



## Chiavi ad anello ad innesto

**732/10**

Nr. art **58221016**  
GTIN **4018754034130**  
Modello **732/10 16**



### Designazione.

Chiave ad anello a innesto Mis. 16mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12

### Descrizione.

- Per chiavi dinamometriche con attacco quadrato
- Fissato con bloccaggio a perno
- Cromatura su nichel, durevole e resistente ai trucioli
- Fuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

### Vantaggi.

Per chiavi dinamometriche con adattatore quadro

### Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

|   |           |
|---|-----------|
| Larghezza mm (b)                            | 26 mm     |
| Taglia del portautensili [quadrato interno] | 9 x 12 mm |
| Altezza mm (h)                              | 12 mm     |
| S   | 17,5 mm   |
| Larghezza tra i piatti [mm]                 | 16 mm     |

## Dati logistici.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS)         | 48                  |
| Larghezza mm (IFS)          | 27                  |
| Altezza mm (IFS)            | 15                  |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| Lunghezza (imballata, mm)   | 54                  |
| Larghezza (imballata, mm)   | 30                  |
| Altezza (imballata, mm)     | 16                  |
| Volume (imballato, dm3)     | 0.02592 dm3         |
| N° Art.                     | 58221016            |
| Peso (lordo, kg)            | 0,057               |
| Peso PAP (kg)               | 0,000               |
| Peso PVC (kg)               | 0,002               |
| GTIN                        | 4018754034130       |
| Paese di origine AWR        | GERMANY             |
| Regione di origine          | Nordrhein-Westfalen |
| N. tariffa doganale         | 82041100            |
| Standard di imballaggio     | 1                   |
| Peso [mm]                   | 54 g                |

## Varianti.

| N° Art.  | Nr. modello (ERP) | Designazione  | GTIN          |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 58221007 | 732/10 7          | Chiave ad anello a innesto Mis. 7mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12  | 4018754034055 |
| 58221008 | 732/10 8          | Chiave ad anello a innesto Mis. 8mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12  | 4018754034062 |
| 58221010 | 732/10 10         | Chiave ad anello a innesto Mis. 10mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034079 |
| 58221011 | 732/10 11         | Chiave ad anello a innesto Mis. 11mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034086 |
| 58221012 | 732/10 12         | Chiave ad anello a innesto Mis. 12mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034093 |
| 58221013 | 732/10 13         | Chiave ad anello a innesto Mis. 13mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034109 |
| 58221014 | 732/10 14         | Chiave ad anello a innesto Mis. 14mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034116 |
| 58221015 | 732/10 15         | Chiave ad anello a innesto Mis. 15mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034123 |

|          |           |   |               |
|----------|-----------|---|---------------|
| 58221016 | 732/10 16 | Chiave ad anello a innesto Mis. 16mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034130 |
| 58221017 | 732/10 17 | Chiave ad anello a innesto Mis. 17mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034147 |
| 58221018 | 732/10 18 | Chiave ad anello a innesto Mis. 18mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034154 |
| 58221019 | 732/10 19 | Chiave ad anello a innesto Mis. 19mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034161 |
| 58221021 | 732/10 21 | Chiave ad anello a innesto Mis. 21mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034178 |
| 58221022 | 732/10 22 | Chiave ad anello a innesto Mis. 22mm<br>Dimensioni dell'innesto9 x 12 | 4018754034185 |

## Codice GTIN.

