

Llaves de carraca poligonal

25



Núm. art. **41131415**
GTIN **4018754022168**
Modelo **25 14 x 15**



Designación.

Llave de carraca de doble anillo SW 14 x 15 mm Long.170mm

Descripción.

- con doble hexágono
- planas
- 22 dientes
- cromadas

Ventajas.

con hexágono doble


Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	12 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
d1	26 mm
d2	30 mm
Longitud mm (L)	170 mm
Superficie	cromado
Anchura de los planos 1 [mm]	14 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	15 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	174
Anchura mm (IFS)	30
Altura mm (IFS)	13
Longitud (empaquetada, mm)	175
Anchura (empaquetada, mm)	31
Altura en pulgadas	14
Volumen (envasado, dm3)	0.07595 dm3
Núm. art.	41131415
Peso (bruto, kg)	0,130
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754022168
País de origen AWR	UNITED STATES
Región de origen	Ausländischer Ursprung
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	126 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
41130708	25 7 x 8	Llave de carraca de doble anillo SW 7 x 8 mm Long.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Llave de carraca de doble anillo SW 9 mm Long.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Llave de carraca de doble anillo SW 10 x 11 mm Long.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Llave de carraca de doble anillo SW 12 x 13 mm Long.170mm	4018754022151

41131415	25 14 x 15	Llave de carraca de doble anillo SW 14 x 15 mm Long.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Llave de carraca de doble anillo SW 16 x 18 mm Long.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Llave de carraca de doble anillo SW 17 x 19 mm Long.205mm	4018754022182

Código GTIN.

