



Vierkant-Einsteckwerkzeug

734



Art.-Nr. 58240020
GTIN 4018754034482
Modell 734/20

Bezeichnung. Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- mit gesichertem Vierkant

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Außenvierkant [zoll]	1/2 "
Breite mm (b)	27 mm
Gr.	20
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Höhe mm (h)	18 mm
max. Drehmoment	300 N·m
S	25 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	63
Breite mm (IFS)	31
Höhe mm (IFS)	38
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	69
Breite (verpackt, mm)	34
Höhe (verpackt, mm)	39
Volumen (verpackt, dm ³)	0.091494 dm ³

Art.-Nr.	58240020
Gewicht (brutto, kg)	0,205
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754034482
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	205 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58240004	734/4	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034499

GTIN-Code.



Zubehör/Zubehör für.



50184020
Drehmomentschlüssel
MANOSKOP®



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal