



USB-adapter, jackpluggkabel m/ programvare TorkMaster

7759-4

Varenr. **96583629**

GTIN **4018754214754**

Model **7759-4**

Label.

USB-adapter og jack-kabel med Torkmaster-programvare L. 1,5m

Features.

Forbindelse mellom perfectControl® hhv. måleverditager (7721-7724) og PC. For justering og kalibrering av momentnøkler og momentskruttrekkere. Utarbeiding av kalibreringsattester i henhold til DIN EN ISO 6789. Disse kan skrives ut, eller lagres som PDF-fil.


- verdier inn og ut ved kalibrering kan dokumenteres
- grafisk visning av momentforløpet
- brukeradministrering
- 17 språk
- testmiddeladministrering

systemkrav:

- PC
- Microsoft Windows XP eller nyere operativsystem
- USB-kontakt

Advantages.

Tilkobling mellom perfectControl® eller sensor (7721-7724) og PC.



Technical Attributes.

L (m) 1,5 m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	160
Bredde mm (IFS)	139
Høyde mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Längd (packad, mm)	160
Bredde (pakket, mm)	139
Høyde (pakket, mm)	40
Volum (pakket, dm3)	0.8896 dm3
Varenr.	96583629
Vekt (brutto, kg)	0,065
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754214754
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	90319000
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	65 g

Parts list.



52110051
Jack-kabel



52111057
USB-adapter

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96583629	7759-4	USB-adapter og jack-kabel med Torkmaster-programvare L. 1,5m	4018754214754

GTIN-Code.

