

## Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, metrisk

### OPEN BOX 13



Art. nr. 40085500  
GTIN 4018754019052  
Model OPEN BOX 13 5,5



#### Betegnelse.

Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 5.5 mm L.100mm

#### Egenskaber.

- **Metriske størrelser**
- Kæbeposition 15°
- Ring med **dobbelt sekskant**
- Ringsideforskydning 15°
- AS-Drive-profil forhindrer beskadigelse af fastgørelseselementer
- Forstærket forbindelse mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
- STAHLWILLE afrundet overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, hærdet og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 formular A/ISO 7738 formular A

#### Fordele.

Metrisk kombinationsgaffelnøgle af høj kvalitet.

Til nem tilspænding og løsning af sekskantskruer.

Ringsiden, der er forskudt med 15°, gør det nemt at arbejde på jævne overflader.

De tynde, tyndvæggede ringe er ideelle til arbejde på svært tilgængelige steder.

Den karakteristiske afrundede STAHLWILLE-finish giver kombinationsgaffelnøglen et godt greb og en behagelig fornemmelse med henblik på sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

## Produktets højdepunkter.



### Vinklet og forskudt

Den 15° vinklede kæbeåbning garanterer præcis placering på skruen for optimal kraftoverførsel. Ringens forskudte side gør det nemmere at arbejde på jævne overflader.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Fremragende håndværk.

Fastnøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forchromet overflade.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i stoftasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.

## Teknologier og funktioner.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a1	3,5 mm
a2	5,8 mm
Bredde mm. (b)	14,8 mm
d	9,2 mm
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Længde mm. (L)	100 mm
Kæbeposition	15 °
Overflade	forkromet
Nøglestørrelse 1 [mm.]	5,5 mm
Ringposition	15 °
Nøglestørrelse 2 [mm.]	5,5 mm
t	13 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	102
Bredde mm. (IFS)	15
Højde mm. (IFS)	7
Længde (pakket, mm.)	120
Bredde (pakket, mm.)	48
Højde (pakket, mm.)	24
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.13824 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	40085500
Vægt (brutto, kg)	0,150
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754019052
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

<b>Toldtarif nr.</b>	82041100
<b>Pakkestandard</b>	10
<b>Vægt (g)</b>	15 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40085500	OPEN BOX 13 5,5	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 5.5 mm L.100mm	4018754019052
40080606	OPEN BOX 13 6	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 6 mm L.105mm	4018754018710
40080707	OPEN BOX 13 7	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 7 mm L.110mm	4018754018727
40080808	OPEN BOX 13 8	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 8 mm L.115mm	4018754018734
40080909	OPEN BOX 13 9	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 9 mm L.120mm	4018754018741
40081010	OPEN BOX 13 10	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 10 mm L.125mm	4018754018758
40081111	OPEN BOX 13 11	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 11 mm L.135mm	4018754018765
40081212	OPEN BOX 13 12	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 12 mm L.140mm	4018754018772
40081313	OPEN BOX 13 13	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 13 mm L.160mm	4018754018789
40081414	OPEN BOX 13 14	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 14 mm L.165mm	4018754018796
40081515	OPEN BOX 13 15	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 15 mm L.170mm	4018754018802
40081616	OPEN BOX 13 16	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 16 mm L.180mm	4018754018819
40081717	OPEN BOX 13 17	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 17 mm L.190mm	4018754018826
40081818	OPEN BOX 13 18	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 18 mm L.200mm	4018754018833
40081919	OPEN BOX 13 19	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 19 mm L.230mm	4018754018840
40082020	OPEN BOX 13 20	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 20 mm L.230mm	4018754018857
40082121	OPEN BOX 13 21	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 21 mm L.260mm	4018754018864
40082222	OPEN BOX 13 22	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 22 mm L.260mm	4018754018871

40082323	OPEN BOX 13 23	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 23 mm L.280mm	4018754018888
40082424	OPEN BOX 13 24	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 24 mm L.280mm	4018754018895
40082525	OPEN BOX 13 25	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 25 mm L.300mm	4018754018901
40082626	OPEN BOX 13 26	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 26 mm L.300mm	4018754018918
40082727	OPEN BOX 13 27	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 27 mm L.300mm	4018754018925
40082828	OPEN BOX 13 28	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 28 mm L.320mm	4018754018932
40082929	OPEN BOX 13 29	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 29 mm L.330mm	4018754018949
40083030	OPEN BOX 13 30	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 30 mm L.330mm	4018754018956
40083232	OPEN BOX 13 32	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 32 mm L.360mm	4018754018963
40083434	OPEN BOX 13 34	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 34 mm L.450mm	4018754018987
40083636	OPEN BOX 13 36	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 36 mm L.460mm	4018754019007
40083838	OPEN BOX 13 38	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 38 mm L.480mm	4018754019014
40084141	OPEN BOX 13 41	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 41 mm L.480mm	4018754019021
40084646	OPEN BOX 13 46	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 46 mm L.500mm	4018754019038
40085050	OPEN BOX 13 50	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 50 mm L.530mm	4018754019045
40085555	OPEN BOX 13 55	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 55 mm L.560mm	4018754019069
40086060	13 60	Kombinationsgaffelnøgle OPEN BOX, lang Str. 60 mm L.590mm	4018754019076

## GTIN-kode.



