

## Clé à fourche double petite ELECTRIC, pouce

### ELECTRIC 12a



Réf. n° **40461515**  
GTIN **4018754019960**  
Modèle **ELECTRIC 12a 15/64**



#### Désignation.

Clé à fourche double petite Taille 15/64 " Lg.78mm

#### Caractéristiques.

- Version droite, position de la mâchoire à 15° et 75°
- construction intelligente stable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en double T
- maniable, surface agréable pour la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- forgée dans la matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé

## Technologies et caractéristiques de performance.



#### Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



#### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

a	2 mm
Largeur mm (b)	12.6 mm
Longueur mm (L)	78 mm
Angle de la mâchoire	15/75 °
Ouverture 1 [pouces]	15/64 "
Ouverture 2 [pouces]	15/64 "

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	78
Largeur	13
Hauteur mm (IFS)	2
Longueur (emballé, mm)	90
Largeur (emballé, mm)	40
Hauteur (emballé, mm)	10
Volume (emballé, dm3)	0.036 dm3
Réf. n°	40461515
Poids (brut, kg)	0,063
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754019960
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	10
Poids	6 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
40461010	ELECTRIC 12a 5/32	Clé à fourche double petite Taille 5/32 " Lg.70mm	4018754019922
40461212	ELECTRIC 12a 3/16	Clé à fourche double petite Taille 3/16 " Lg.70mm	4018754019939
40461313	ELECTRIC 12a 13/64	Clé à fourche double petite Taille 13/64 " Lg.78mm	4018754019946

40461414	ELECTRIC 12a 7/32	Clé à fourche double petite Taille 7/32 " Lg.78mm	4018754019953
40461515	ELECTRIC 12a 15/64	Clé à fourche double petite Taille 15/64 " " Lg.78mm	4018754019960
40461616	ELECTRIC 12a 1/4	Clé à fourche double petite Taille 1/4 " Lg.91mm	4018754019977
40461818	ELECTRIC 12a 9/32	Clé à fourche double petite Taille 9/32 " Lg.91mm	4018754019984
40462020	ELECTRIC 12a 5/16	Clé à fourche double petite Taille 5/16 " Lg.96mm	4018754019991
40462222	ELECTRIC 12a 11/32	Clé à fourche double petite Taille 11/32 " " Lg.103mm	4018754020003
40462424	ELECTRIC 12a 3/8	Clé à fourche double petite Taille 3/8 " Lg.105mm	4018754020010
40462828	ELECTRIC 12a 7/16	Clé à fourche double petite Taille 7/16 " Lg.116mm	4018754020027
40463232	ELECTRIC 12a 1/2	Clé à fourche double petite Taille 1/2 " Lg.131mm	4018754020034
40463434	ELECTRIC 12a 9/16	Clé à fourche double petite Taille 9/16 " Lg.131mm	4018754020041

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal