

Zestaw kluczy płasko oczkowych OPEN BOX 13/8

OPEN BOX 13a



Art. nr **96404804**
GTIN **4018754080878**
Modelka **OPEN BOX 13a/20**



Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 szt.

Właściwości.

- Klucze o równych rozmiarach metrycznych, w zwijanej skrzynce
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- strona szczęki prosta, strona pierścienia 15° pod kątem
- Solidna, smukła i lekka inteligentna konstrukcja
- Wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T
- Okrągłe wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną dla skóry powierzchnię i ma dobrą przyczepność
- Niezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe
- kuty matrycowo, hartowany i chłodzony w kąpeli olejowej
- Stal chromowana, chromowana

- Solidna zwijana torba z zapięciem na rzep wykonana z poliestru
- Wstawki z siateczki umożliwiają widok wkładanego narzędzia
- Bezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Wyszywane logo STAHLWILLE

Zawartość

SW 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Zestaw kluczy płasko oczkowych OPEN BOX 13/8 w wytrzymałym, 20 szt.-cz., 1/4-1.1/4, bok oczka 15 ° zakrzywiony, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 96404804

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami



Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną i wydajną pracę, nawet w przypadku zatuszczonych dłoni. Właściwości antypoślizgowe poprawiają kontrolę podczas użytkowania.

Rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze klucze płasko-oczkowe dostępne są w różnych wersjach (metryczne, calowe, długie, z profilem Spline-Drive) oraz jako zestawy w torbach tekstylnych, zwijanych torbach narzędziowych lub wkładkach TCS.



Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Pierścienie cienkościenne


Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.



Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	20 szt.
Zakres	1/4-1.1/4
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Pozycja szczęk	15 °
Nr modelu	13a/20

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	380
Szerokość mm (IFS)	65
Wysokość mm (IFS)	100
Długość (w opakowaniu, mm)	380
Szerokość (w opakowaniu, mm)	65
Wysokość (w opakowaniu, mm)	100
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	2.47 dm ³
Art. nr	96404804
Waga (brutto, kg)	3,180
Waga PAP (kg)	0,124
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080878
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	3180 g

Lista części.



40485656
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40485252
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40485050
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40484848
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40484646
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40484444
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40484242
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40484141
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40484040
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483838
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483636
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483535
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483434
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483232
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482828
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482424
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482222
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482020
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481818
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481616
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96404803	OPEN BOX 13a/8	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13a/8 7/16-7/8 8 szt.	4018754080861
96404812	OPEN BOX 13a/10 KT	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13a/10 KT 1/4-3/4 10 szt.	4018754101979
96404804	OPEN BOX 13a/20	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13a/20 1/4-1.1/4 20 szt.	4018754080878

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal