

Dwustronne klucze oczkowe

StahlwilleSTABIL®21



Art. nr 41051415
GTIN 4018754021307
Modelka 21 14 x 15



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 14 x 15 mm Dł.165mm

Właściwości.

StahlwilleSTABIL®

- proste
- DIN 837/ISO 10103
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

prosty

Technologie i cechy wydajnościowe.



Anti-Slip-Drive

Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-------------------------------------|--|
| a | 7,5 mm |
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| d1 | 21 mm |
| d2 | 22,5 mm |
| DIN | DIN 837 / ISO 10103 |
| Długość mm (L) | 165 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 14 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 15 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 168 |
| Szerokość mm (IFS) | 22 |
| Wysokość mm (IFS) | 8 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 168 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 80 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 23 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.30912 dm ³ |
| Art. nr | 41051415 |
| Waga (brutto, kg) | 0,550 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,009 |
| GTIN | 4018754021307 |
| Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 10 |
| Waga (g) | 55 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 41050607 | 21 6 x 7 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 6 x 7 mm Dł.100mm | 4018754021222 |
| 41050809 | 21 8 x 9 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 8 x 9 mm Dł.115mm | 4018754021239 |
| 41050810 | 21 8 x 10 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 8 mm Dł.115mm | 4018754021246 |
| 41051011 | 21 10 x 11 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 10 x 11 mm Dł.130mm | 4018754021253 |
| 41051213 | 21 12 x 13 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 12 x 13 mm Dł.150mm | 4018754021260 |
| 41051317 | 21 13 x 17 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 13 x 17 mm Dł.165mm | 4018754021291 |
| 41051415 | 21 14 x 15 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 14 x 15 mm Dł.165mm | 4018754021307 |
| 41051617 | 21 16 x 17 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 16 x 17 mm Dł.170mm | 4018754021314 |
| 41051719 | 21 17 x 19 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 17 x 19 mm Dł.185mm | 4018754021338 |
| 41051819 | 21 18 x 19 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 18 x 19 mm Dł.185mm | 4018754021345 |
| 41051821 | 21 18 x 21 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 18 x 21 mm Dł.210mm | 4018754021352 |
| 41051922 | 21 19 x 22 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 19 x 22 mm Dł.210mm | 4018754021369 |
| 41052022 | 21 20 x 22 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 20 x 22 mm Dł.210mm | 4018754021376 |
| 41052124 | 21 21 x 24 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 21 x 24 mm Dł.235mm | 4018754021390 |
| 41052427 | 21 24 x 27 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 24 x 27 mm Dł.290mm | 4018754021406 |
| 41052732 | 21 27 x 32 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 27 x 32 mm Dł.320mm | 4018754085187 |
| 41053032 | 21 30 x 32 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 30 x 32 mm Dł.325mm | 4018754021420 |
| 41053034 | 21 30 x 34 | Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 30 x 34 mm Dł.325mm | 4018754021437 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal