


Set di cacciaviti 3K DRALL i.TCS

TCS 4856



Nr. art **96838755**
GTIN **4018754163618**
Modello **TCS 4856**



Designazione.

Assortimento giraviti 3K DRALL TCS 4856 7 pzc.

Descrizione.

- 175 x 350 x 40 mm
- 7 pezzi

Vantaggi.

Il Tool Control System permette di riporre gli utensili in moduli protettivi di materiale espanso resistenti a sostanze chimiche e con tagli tridimensionali di elevata precisione

Caratteristiche del prodotto.



Singolo.

Le quattro misure dell'impugnatura per i giraviti sono progettate specificamente per adattarsi ai profili di azionamento.



Lavorazione artigianale eccellente.

Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.

Robusto.

Che si tratti di viti a intaglio o a croce, le punte ruvide della lama trasmettono anche le coppie più elevate alle viti, in modo preciso e sicuro.



**Versatile.**

Il foro della leva consente ancora più potenza e coppia, se necessario.

**Pratico.**

I giraviti sono disponibili in un set, comodamente alloggiati in inserti ES o in inserti di sicurezza TCS, progettati per l'uso con carrelli per utensili e valigie portautensili STAHLWILLE.

Tecnologie e caratteristiche.

**Tool Control System**

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.

**3K DRALL®**

L'impugnatura STAHLWILLE 3K DRALL® con superficie antiscivolo rivestita di fibre speciali consente un lavoro senza fatica e la massima trasmissione di potenza. Un'ingegnosa apertura funge sia da foro di sospensione che da foro di leva per una forza supplementare e una coppia elevata.

Attributi tecnici.

Numero di strumenti	7 pzc.
Larghezza mm (b)	175 mm
Altezza mm (h)	40 mm
Lunghezza mm (L)	350 mm
Divisione cassetto	1/3

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	345
Larghezza mm (IFS)	175
Altezza mm (IFS)	40
Lunghezza (imballata, mm)	365
Larghezza (imballata, mm)	185
Altezza (imballata, mm)	80
Volume (imballato, dm ³)	5.402 dm ³
N° Art.	96838755
Peso (lordo, kg)	0,535
Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754163618
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000

Standard di imballaggio

1

Peso [mm]

447 g

Elenco delle parti.



83820755
1/3 di inserto TCS

48560030
Giravite TORX® 3K
DRALL®

48560025
Giravite TORX® 3K
DRALL®

48560020
Giravite TORX® 3K
DRALL®



48560015
Giravite TORX® 3K
DRALL®

48560010
Giravite TORX® 3K
DRALL®

48560009
Giravite TORX® 3K
DRALL®

48560008
Giravite TORX® 3K
DRALL®

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96838755	TCS 4856	Assortimento giraviti 3K DRALL TCS 4856 7 pzc.	4018754163618

Codice GTIN.

