

## ELECTRIC 12



Art. no. **40060505**  
GTIN **4018754018567**  
Model **ELECTRIC 12 5**



**Label.** Stl. 5 mm L.78mm

**Features.** • kromlegerat stål, förkromade

## Technologies and features.



### Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



### Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| a                    | 2 mm    |
| Bredd mm (b)         | 12.6 mm |
| Längd mm (L)         | 78 mm   |
| Käkens position      | 15/75 ° |
| Nyckelstorlek 1 [mm] | 5 mm    |
| Nyckelstorlek 2 [mm] | 5 mm    |

## Logistics data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS)          | 78                  |
| Bredd mm (IFS)         | 13                  |
| Höjd mm (IFS)          | 2                   |
| Längd (packad, mm)     | 90                  |
| Bredd (packad, mm)     | 40                  |
| Höjd (packad, mm)      | 10                  |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.036 dm3           |
| Art. no.               | 40060505            |
| Vikt (brutto, kg)      | 0,073               |
| Vikt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vikt PVC (kg)          | 0,002               |
| GTIN                   | 4018754018567       |
| Ursprungsland AWR      | GERMANY             |
| Ursprungsregion        | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Tulltaxa nr.           | 82041100            |
| Förpackningsstandard   | 10                  |
| Vikt (g)               | 7 g                 |

## Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning         | GTIN          |
|----------|------------------|--------------------|---------------|
| 40063232 | ELECTRIC 12 3,2  | Stl. 3.2 mm L.70mm | 4018754018673 |
| 40063535 | ELECTRIC 12 3,5  | Stl. 3.5 mm L.70mm | 4018754018680 |
| 40060404 | ELECTRIC 12 4    | Stl. 4 mm L.70mm   | 4018754018550 |
| 40064545 | ELECTRIC 12 4,5  | Stl. 4.5 mm L.70mm | 4018754018697 |
| 40060505 | ELECTRIC 12 5    | Stl. 5 mm L.78mm   | 4018754018567 |
| 40065555 | ELECTRIC 12 5,5  | Stl. 5.5 mm L.78mm | 4018754018703 |
| 40060606 | ELECTRIC 12 6    | Stl. 6 mm L.78mm   | 4018754018574 |
| 40060707 | ELECTRIC 12 7    | Stl. 7 mm L.91mm   | 4018754018581 |
| 40060808 | ELECTRIC 12 8    | Stl. 8 mm L.96mm   | 4018754018598 |
| 40060909 | ELECTRIC 12 9    | Stl. 9 mm L.103mm  | 4018754018604 |
| 40061010 | ELECTRIC 12 10   | Stl. 10 mm L.105mm | 4018754018611 |
| 40061111 | ELECTRIC 12 11   | Stl. 11 mm L.116mm | 4018754018628 |
| 40061212 | ELECTRIC 12 12   | Stl. 12 mm L.116mm | 4018754018635 |
| 40061313 | ELECTRIC 12 13   | Stl. 13 mm L.131mm | 4018754018642 |

40061414

ELECTRIC 12 14

Stl. 14 mm L.131mm

4018754018659

## GTIN-Code.

