



Clé mixte à fourche i.TCS

TCS OPEN BOX 13a/19

Réf. n° 96838778

GTIN **4018754191277**

Modèle OPEN BOX TCS 13a/19











Désignation.

Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX TCS 13a/19 3/16-1 19 pcs.

Caractéristiques.

- 350 x 350 x 55 mm
- 19 pièces

Avantages.

Made in Germany - Jeu de clés mixtes OPEN BOX en insert TCS, 19 pcs.-pièces, 3/16-1 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 Form B,

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

Points forts du produit.



Surface antidérapante.

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



Une solution pour chaque situation.

Nos clés de serrage sont disponibles en différentes versions (métriques, pouces, longues, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des trousses textiles, des pochettes à outils à enrouler ou des mousses TCS.



Commandez et vérifiez.

Le set est organisé en toute sécurité dans des inserts en mousse TCS STAHLWILLE. Ces inserts durables résistent aux produits chimiques et disposent d'évidements précis pour chaque outil. Le dessous jaune accrocheur des inserts TCS sert de surface de signalisation pour un contrôle rapide de l'exhaustivité du set.

Technologies et caractéristiques de performance.



Tool Control System

Le système d'insert modulaire intelligent protège et organise les outils dans les caisses à outils, les chariots d'atelier et les établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont complets.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renfoncement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Bagues à paroi mince


Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	19 pcs.	Profondeur mm (IFS)	365
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé Façon d'écrire Exemple : 10 - 22	3/16-1	Largeur	355
		Hauteur mm (IFS)	85
		Longueur (emballé, mm)	365
Largeur mm (b)	350 mm	Largeur (emballé, mm)	355
DIN	DIN 3113 Form B	Hauteur (emballé, mm)	85
Hauteur mm (h)	55 mm	Volume (emballé, dm3)	11.013875 dm3
Longueur mm (L)	350 mm	Réf. n°	96838778
Jeu de cloisons pour tiroirs	2/3	Poids (brut, kg)	2,660
		Poids PAP (kg)	0,256
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754191277
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82041100
		Emballage	1

Poids

Données logistiques.

2000 g

Liste de pièces.











40483535 Clé mixte OPEN BOX 40483434 Clé mixte OPEN BOX 40483232 Clé mixte OPEN BOX 40482828 Clé mixte OPEN BOX









40482424 Clé mixte OPEN BOX 40482222 Clé mixte OPEN BOX 40482020 Clé mixte OPEN BOX 40481818 Clé mixte OPEN BOX









40481616 Clé mixte OPEN BOX 40481414 Clé mixte OPEN BOX 40481212 Clé mixte OPEN BOX 83820617 Inserts de sécurité

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom)	GTIN
96838778	OPEN BOX TCS 13a/19	Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX TCS 13a/19 3/16-1 19 pcs.	4018754191277

Code GTIN.

