

Stjernenøkkel STARTER

STARTER 27



Varenr. **41091517**
GTIN **4018754022076**
Model **STARTER 27 15 x 17**



Label. Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 15 x 17 mm L.184mm

Features.

- ISO 3318
- kromlegert stål, forkrommet

Advantages.

ISO 3318 ISO 3318

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiаметer gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a	7,5 mm
Utgangsprofil	Dobbel sekskant AS-stasjon
d1	22,5 mm
d2	25 mm
Lengde mm (L)	184 mm
r1	38 mm
r2	66 mm
Nøkkelstørrelse 1 [mm]	15 mm
Nøkkelstørrelse 2 [mm]	17 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	183
Bredde mm (IFS)	65
Høyde mm (IFS)	8
Längd (packad, mm)	185
Bredde (pakket, mm)	67
Høyde (pakket, mm)	65
Volum (pakket, dm ³)	0.805675 dm ³
Varenr.	41091517
Vekt (brutto, kg)	0,960
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754022076
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	10
Vekt (g)	96 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41091012	STARTER 27 10 x 12	Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 10 x 12 mm L.150mm	4018754022038
41091113	STARTER 27 11 x 13	Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 11 x 13 mm L.150mm	4018754022045
41091416	STARTER 27 14 x 16	Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 14 x 16 mm L.179mm	4018754022052

41091417	STARTER 27 14 x 17	Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 14 x 17 mm L.179mm	4018754022069
41091517	STARTER 27 15 x 17	Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 15 x 17 mm L.184mm	4018754022076
41091618	STARTER 27 16 x 18	Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 16 x 18 mm L.200mm	4018754096770
41091922	STARTER 27 19 x 22	Dobbel ringnøkkel STARTER Str. 19 x 22 mm L.225mm	4018754022090

GTIN-Code.

