

Wkrętaki DRALL + do śrub z gniazdem krzyżowym

4640



Art. nr 46403000
GTIN 4018754277933
Modelka 4640 PZ 0



Oznaczenie.

Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PZ0 Dt.60mm

Właściwości.

- POZIDRIV®/SUPADRIV®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- stal stopowa chromowa, chromowane na matowo
- końcówka oksydowana

Zalety.

POZIDRIV/SUPADRIV®

Najważniejsze cechy produktu.



Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.


Technologie i cechy wydajnościowe.



DRALL+

Nasz uchwyt DRALL+ jest antypoślizgowe i ergonomiczne. Rozszerzona strefa chwytu chroni palce, a ogranicznik zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się lub stoczeniu się narzędzia.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	POZIDRIV/SUPADRIV®
DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Rozmiar profilu wyjściowego	PZ0
L1	60 mm
L2	145 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	147
Szerokość mm (IFS)	20
Wysokość mm (IFS)	20
Długość (w opakowaniu, mm)	180
Szerokość (w opakowaniu, mm)	77
Wysokość (w opakowaniu, mm)	42
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.58212 dm ³
Art. nr	46403000
Waga (brutto, kg)	0,264
Waga PAP (kg)	0,051
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754277933
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	10
Waga (g)	35 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
46403000	4640 PZ 0	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PZ0 Dł.60mm	4018754277933
46403001	4640 PZ 1	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PZ1 Dł.80mm	4018754277940
46403002	4640 PZ 2	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PZ2 Dł.100mm	4018754277957
46403003	4640 PZ 3	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PZ3 Dł.150mm	4018754277964

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal