



## Momenttester

### SmartCheck USB 1500

Varenr. **96521211**  
GTIN **4018754331352**  
Model **SMARTCHECK 1500 USB**



#### Label.

Momenttester Måleomr.150-1500N·m Firkantet hylse 1"

#### Features.

- Kompakt design
- For horisontal eller vertikal montering
- Display, displayholder og sokkel kan roteres 180°
- Micro USB-grensesnitt for dataeksport og strømforsyning
- CheckMaster-programvare for overføring av verdier og oppretting av testsertifikater kan lastes ned gratis på [www.stahlwille.de](http://www.stahlwille.de).
- Tre driftsmodi (Track, First Peak, Peak Hold)
- For testing av momentnøkler
- Tre måleenheter (N·m, ft·lb, in·lb)
- Målmoment og toleranser for evaluering av måleverdien kan spesifiseres individuelt
- Drift via medfølgende nettadapter eller batteri (4 x AAA eller 1 x 9V-blokk), adapter inkludert)
- med integrert optisk og akustisk overbelastningsbeskyttelse
- Display og membrantastatur er sprutsikkert, huset er laget av slagfast plast
- med sertifikat
- Leveres i robust plastkoffert
- **Displayavvik  $\pm 1\%$**

## Advantages.

Dreiemomenttester 150-1500 Nm, 1" firkantet hylse, display, displayholder og basehus som kan dreies 180 grader


3 driftsmodi (Track, First Peak, Peak Hold), med displayavvik +/- 1%, med sertifikat

med USB-grensesnitt (for strømforsyning og datautveksling), leveringsomfang: USB-strømforsyningsenhet og Micro-USB-kabel


Målmoment og toleranser kan angis individuelt for evaluering av måleverdien.



## Product highlights.



## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Måleområde N·m             | 150-1500 N·m        |
| Innvendig firkant [tommer] | 1 "                 |
| Måleområde ft·lb           | 111-1106 ft·lb      |
| Måleområde in·lb           | 1328-13276 in·lb    |
| Antall sifre               | 4                   |
| Bredde mm (b)              | 120 mm              |
| Vekt med eske              | 7258 g              |
| Høyde mm (h)               | 124 mm              |
| Modell nr.                 | SmartCheck USB 1500 |
| t                          | 167 mm              |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 385                 |
| Bredde mm (IFS)      | 300                 |
| Høyde mm (IFS)       | 147                 |
| WEEE/ElektroG        | Kleingeräte B2C     |
| Längd (packad, mm)   | 385                 |
| Bredde (pakket, mm)  | 300                 |
| Høyde (pakket, mm)   | 147                 |
| Volum (pakket, dm3)  | 16.9785 dm3         |
| Varenr.              | 96521211            |
| Vekt (brutto, kg)    | 7,830               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,150               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                 | 4018754331352       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariff nr.       | 90318080            |
| Emballasjestandard   | 1                   |
| Vekt (g)             | 5912 g              |

## Parts list.



81500004  
Plastboks, tom



52110063  
Strømforsyningsenhet  
USB



83230103  
Innleggssåler i mykt  
skum



83230102  
Myke skuminnlegg



91100522  
Emballasjemateriale



51110057  
USB-kabel

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP)       | Betegnelse                                             | GTIN          |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 96521206 | SMARTCHECK<br>10S USB  | Momenttester Måleomr.1-10N·m<br>Firkantet hylse 1/4"   | 4018754324842 |
| 96521207 | SMARTCHECK 10<br>USB   | Momenttester Måleomr.1-10N·m<br>Firkantet hylse 1/4"   | 4018754324859 |
| 96521208 | SMARTCHECK 100<br>USB  | Momenttester Måleomr.10-100N·m<br>Firkantet hylse 3/8" | 4018754324866 |
| 96521209 | SMARTCHECK 400<br>USB  | Momenttester Måleomr.40-400N·m<br>Firkantet hylse 3/4" | 4018754324873 |
| 96521210 | SMARTCHECK 800<br>USB  | Momenttester Måleomr.80-800N·m<br>Firkantet hylse 3/4" | 4018754324880 |
| 96521211 | SMARTCHECK<br>1500 USB | Momenttester Måleomr.150-1500N·m<br>Firkantet hylse 1" | 4018754331352 |

## GTIN-Code.



4 018754 331352

## Images.

