

## Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP® med insticksverktyg spärrhuvud

730DR



Art. no. 96502065  
GTIN 4018754240081  
Model 730DIIR/65



### Label.

Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR  
65-650N·m 3/4" L. 977mm

### Product highlights.



#### OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D visar det faktiskt använda vridmomentet efter utlösningen. Det ger användaren en möjlighet att optimera sitt arbetssätt.



#### LÄTTLÄST.

LC-displayen är tydlig och utvärderar skruvfästningen optiskt genom färgade indikeringar. Alla inställningar görs snabbt och enkelt med hjälp av bara fyra knappar.

### Technologies and features.



#### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



#### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



## 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halksäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Attributes.

Mätområde N·m	65-650 N·m
Mätområde ft·lb	48-480 ft·lb
Mätområde in·lb	580-5800 in·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	3/4
Antal tändar	60
Inställning av displayens upplösning N·m	1,0/0,1 N·m
Inställning av displayens upplösning ft·lb	1,0/0,1 ft·lb
Inställning av displayens upplösning in·lb	10/1,0 in·lb
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V
Bredd mm (b)	140 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vikt med eske	9000 g
Stl.	II/65
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	22 x 28 mm
Höjd mm (h)	100 mm
Längd mm (L)	977 mm
MA N·m	65 N·m
Nominellt värde N·m	650 N·m

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	1030
Bredd mm (IFS)	140
Höjd mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Längd (packad, mm)	1030
Bredd (packad, mm)	140
Höjd (packad, mm)	100
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	14.42 dm <sup>3</sup>
Art. no.	96502065
Vikt (brutto, kg)	9,000
Vikt PAP (kg)	0,400
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240081
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	3994 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659

96501840	730DR/40	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnyckel Service/Serie MANOSKOP med insticksverktyg spärrhuvud 730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm	4018754240050

## GTIN-Code.

