

FLEXI 29



Art. no. **43010809**
GTIN **4018754025657**
Model **FLEXI 29 8 x 9**



Label. Stl. 8 x 9 mm L.201 mm

Features.

- tolvkant
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	11,9 mm
a2	13,4 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	26 mm
d2	27,5 mm
Längd mm (L)	201 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	8 mm
Nyckelstorlek 2 [mm]	9 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	200
Bredd mm (IFS)	14
Höjd mm (IFS)	14
Längd (packad, mm)	202
Bredd (packad, mm)	65
Höjd (packad, mm)	39
Volym (förpackad, dm3)	0.51207 dm3
Art. no.	43010809
Vikt (brutto, kg)	0,810
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754025657
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	81 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Stl. 8 x 9 mm L.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.202mm	4018754025664
43011013	FLEXI 29 10 x 13	Stl. 10 x 13 mm L.230,5mm	4018754025688

43011213	FLEXI 29 12 x 13	Stl. 12 x 13 mm L.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Stl. 14 x 15 mm L.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Stl. 16 x 17 mm L.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Stl. 16 x 18 mm L.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Stl. 17 x 19 mm L.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Stl. 18 x 19 mm L.246,5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Stl. 20 x 22 mm L.287,5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Stl. 21 x 23 mm L.286,5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Stl. 24 x 27 mm L.349,5mm	4018754025831

GTIN-Code.

