



Caja de bits

1206

Núm. art. **96080156**
GTIN **4018754332021**
Modelo **1206 BIT-SET 56 TLG.**



Designación. Caja de puntas Modelo1206 56 pzs.

Descripción.

- Caja de puntas con accionamiento hexagonal 1/4" según DIN 3126/ISO 1173
- Caja robusta con tapa transparente

Contenido 56 piezas:

- 1 portapuntas con portabrocas de cambio rápido con imán
- 3 puntas 4; 5; 6 mm para tornillos ranurados L.25 mm (2x c/u)
- 3 puntas PH1; PH2; PH3 para tornillos de ranura en cruz L.25 mm (3x c/u)
- 3 puntas PZ1; PZ2; PZ3 para tornillos de ranura en cruz L.25 mm (3x c/u)
- 7 puntas T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 para tornillos TORX® internos L.25 mm (2x c/u)
- 7 puntas T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25 mm para tornillos TORX® interiores (TORX® Tamper Resistant)
- 3 puntas 3; 4; 5 mm para tornillos hexagonales interiores L.25 mm
- 1 punta 6 mm para tornillos ranurados L.75 mm
- 2 puntas PH2; PH3 para tornillos PHILLIPS® L.75 mm
- 2 puntas PZ1; PZ2 para tornillos POZIDRIV®/SUPADRIV® L.75 mm
- 2 puntas T20; T25 para tornillos TORX® interiores L.75 mm

Ventajas.

Caja de puntas con accionamiento hexagonal exterior 1/4" conforme DIN 3126/ISO 1173

Atributos técnicos.

Número de herramientas	56 pzs.
Anchura mm (b)	100 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173
Altura mm (h)	37 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	128
Anchura mm (IFS)	100
Altura mm (IFS)	37
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig

Longitud mm (L)	128 mm	Longitud (empaquetada, mm)	310
		Anchura (empaquetada, mm)	305
		Altura en pulgadas	105
		Volumen (envasado, dm3)	9.92775 dm3
		Núm. art.	96080156
		Peso (bruto, kg)	6,000
		Peso PAP (kg)	0,254
		Peso PVC (kg)	0,014
		GTIN	4018754332021
		País de origen AWR	CHINA
		Región de origen	Ausländischer Ursprung
		Arancel de aduanas núm.	82079030
		Norma de embalaje	12
		Peso	490 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
96080156	1206 BIT-SET 56 TLG.	Caja de puntas Modelo1206 56 pzs.	4018754332021

Código GTIN.



Accesorios.



31000000
Soporte de puntas



38120001
Porta-puntas



38250002
Soporte de cambio rápido

Fotos.

