



Fasta fyrkantsinstick



734

Art. no. **58240010**
GTIN **4018754034475**
Model **734/10**

Label.

Utvändig fyrkant 1/2" Verktvgshål.9 x 12

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utvändig fyrkant [tum]	1/2 "
Bredd mm (b)	20 mm
Stl.	10
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	14 mm
max. vridmoment	100 N·m
S	17,5 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	44
Bredd mm (IFS)	23
Höjd mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	45
Bredd (packad, mm)	24
Höjd (packad, mm)	31
Volym (förpackad, dm ³)	0.03348 dm ³
Art. no.	58240010
Vikt (brutto, kg)	0,085

Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754034475
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	82 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58240004	734/4	Utvändig fyrkant 1/4" Verktygshål.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Utvändig fyrkant 3/8" Verktygshål.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Utvändig fyrkant 3/4" Verktygshål.14 x 18	4018754034499

GTIN-Code.



Accessories.



50184010
Momentnyckel Service
MANOSKOP med
hållare för
insticksverktyg

